



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				AVenS	
Tarih		Rev. Tarihi			
Proje No		Proj.Takip No			
Proje Adı					
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI				
Ürün Modeli	AVENS-5000			AVENS	1/5
ÖNDEN GÖRÜNÜŞ					
					
					
ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ					
GENEL ÖZELLİKLER					
Taze Hava Debisi 5000 m³/h	Egzos Hava Debisi 5000 m³/h	Cihaz Dışı Statik Basınç 100 Pa	Motor Gücü 2X1270 W		
Volt / Frekans / Amper 230 V / 50 Hz / 15.4 A	Filtre Tipi G-4 Panel	Ses Basınç Seviyesi 60 dBA	Toplam Ağırlık 260 kg		

L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1890	1420	575	400	400	255	400	400


TSEK



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ					
Tarih		Rev. Tarihi			
Proje No		Proj.Takip No			
Proje Adı					
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI				
Ürün Modeli	AVENS-5000			AVENS	2/5

VANTİLATÖR

Hava Debisi	Fan Modeli	Motor Gücü
5000 m ³ /h	IP 20	1270 W
Voltaj	Ağırlık	
230 V	18 kg	
Frekans	Desibel	
50 Hz	60 dBA	




AKSESUARLAR	



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				AVenS	
Tarih		Rev. Tarihi			
Proje No		Proj.Takip No			
Proje Adı					
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI				
Ürün Modeli	AVENS-5000			AVENS	3/5

ASPIRATÖR

Hava Debisi	Fan Modeli	Motor Gücü
5000 m ³ /h	IP 20	1270W
Voltaj	Ağırlık	
230 V	18 kg	
Frekans	Desibel	
50 Hz	60 dBA	



AKSESUARLAR	



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ											
Tarih					Rev. Tarihi						
Proje No					Proj.Takip No						
Proje Adı											
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI										
Ürün Modeli	AVENS-5000										
					AVENS	4/5					
ALÜMİNYUM PLAKALI EŞANJÖR											
Model ARP-L-80-50					Maksimum İç Kaçak Oranı 1 %		Adet 1		Modül Ağırlığı 0 kg		
		Taze Hava	Egzost								
Debi	5000 m³/h		5000 m³/h								
Hız	3.74 m/s		3.74 m/s								
					Yaz		Kış				
					Taze	Egzos	Taze	Egzos			
					B.K (Pa)	164	164	164	164		
					1.2kg/m³	164	164	164	164		
Hava Giriş / Çıkış		Yaz				Kış					
		Taze Hava		Egzost		Taze Hava		Egzost			
		Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış		
		KT	-3	-16,85	22	35,85	-3,00	10,85	22,00	8,15	
		rH	80	100	14	6	-80	29	14	35	
* Efficiency at balanced flow											
Filtre Tipi	G-4 Panel				Filtre Basınç Kaybı	50 Pa		Eşanjör Ölçü	811x811x530		
					Eşanjör Ölçü	811x811x530		Verim (%)		55	
* Filtre Enerji Performansı; Tercihen enerji sınıflandırması											
AKSESUARLAR											
											

AVenS