



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				AVENS
Tarih	24/072024	Rev. Tarihi	24/07/2024	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 3500			1/4
<b>ONDEN GÖRÜNÜŞ</b>				



#### ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

#### GENEL ÖZELLİKLER

Taze Hava Debisi 3000 m <sup>3</sup> /h	Egzos Hava Debisi 3000 m <sup>3</sup> /h	Cihaz Dışı Statik Basınç 150 Pa	Motor Gücü 2x510 W
Volt / Frekans 230 V / 50 Hz	Filtre Tipi G-4 Panel	Ses Basınç Seviyesi 52 dBA	Toplam Ağırlık 120 kg

L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1600	1075	500	350	350	115	350	350

**TSEK**


**CE**




CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				
Tarih	24/07/2024	Rev. Tarihi	24/07/2024	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 3500			2/4
VANTİLATÖR				
Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet	Capacitor( $\mu$ F)
3000 m <sup>3</sup> /h	Plug / IP 54	510 W / 1380 d/dak	1	10
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)			
220 V / 50 Hz	-30 / +60			
Amper	Desibel			
1.5 A	69 dBA			

# AVENS

## AVENS 3500 IGK



AKSESUARLAR	
	

# TSEK


# CE




CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				
Tarih	24/07/2024	Rev. Tarihi	24/07/2024	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 3500			3/4
ASPIRATÖR				
Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet	Capacitor( µF)
3000 m <sup>3</sup> /h	Plug / IP54	510 W / 1380 d/dak	1	10
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)			
220 V / 50 Hz	-30 / +60			
Amper	Desibel			
1.5 A	69 dBA			

AVENS

### AVENS 3500 IGK




AKSESUARLAR	
	


TSEK

CE



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ											
Tarih	24/07/2024			Rev. Tarihi	24/07/2024						
Proje No	7			Proj.Takip No							
Proje Adı											
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI										
Ürün Modeli	AVENS 3500								4/4		
ALÜMİNYUM PLAKALI EŞANJÖR											
Model	ARP-L-60-45			Maksimum İç Kaçak Oranı	1 %			Adet	1	Modül Ağırlığı	0 kg
Debi	3000 m <sup>3</sup> /h	Egzost		Yaz		Kış					
Hız	3,03 m/s	3000 m <sup>3</sup> /h		Taze	Egzos	Taze	Egzos				
				B.K (Pa)	116	116	116	116			
				1.2kg/m <sup>3</sup>	116	116	116	116			
Hava Giriş / Çıkış	Yaz				Kış						
	Taze Hava		Egzost		Taze Hava		Egzost				
	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış			
	KT	-3	-16,14	22	35,14	-3,00	10,14	22,00	8,86		
rH	80	100	14	7	-80	31	14	33			
* Efficiency at balanced flow											
Filtre Tipi	G-4 Panel			Filtre Basınç Kaybı	50 Pa		Eşanjör Ölçü	611x611x480		Verim (%)	53
* Filtre Enerji Performansı; Tercihen enerji sınıflandırması											
AKSESUARLAR											
											

# AVENS



# TSEK

# CE

