



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				AVENS
Tarih	24/072024	Rev. Tarihi	24/07/2024	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	İSİ GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 3000			1/4
ONDEN GÖRÜNÜŞ				



ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

GENEL ÖZELLİKLER

Taze Hava Debisi 3000 m ³ /h	Egzos Hava Debisi 3000 m ³ /h	Cihaz Dışı Statik Basınç 150 Pa	Motor Gücü 2x510 W
Volt / Frekans 230 V / 50 Hz	Filtre Tipi G-4 Panel	Ses Basınç Seviyesi 52 dBA	Toplam Ağırlık 120 kg

L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1600	1075	500	350	350	115	350	350

TSEK


CE




CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				
Tarih	24/07/2024	Rev. Tarihi	24/07/2024	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 3000			2/4
VANTİLATÖR				
Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet	Capacitor(μ F)
3000 m ³ /h	Plug / IP 54	510 W / 1380 d/dak	1	10
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)			
220 V / 50 Hz	-30 / +60			
Amper	Desibel			
1.5 A	69 dBA			

AVENS

AVENS 3000 IGK



AKSESUARLAR	
	

TSEK


CE



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				
Tarih	24/07/2024	Rev. Tarihi	24/07/2024	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 3000		3/4	
ASPIRATÖR				
Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet	Capacitor(µF)
3000 m ³ /h	Plug / IP54	510 W / 1380 d/dak	1	10
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)			
220 V / 50 Hz	-30 / +60			
Amper	Desibel			
1.5 A	69 dBA			

AVENS

AVENS 3000 IGK



AKSESUARLAR	

TSEK

CE



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ								
Tarih	24/07/2024		Rev. Tarihi	24/07/2024				
Proje No	7		Proj.Takip No					
Proje Adı								
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI							
Ürün Modeli	AVENS 3000							
4/4								
ALÜMİNYUM PLAKALI EŞANJÖR								
Model	ARP-L-60-45			Maksimum İç Kaçak Oranı	1 %		Adet	1
							Modül Ağırlığı	0 kg
	Taze Hava	Egzost		Yaz		Kış		
Debi	3000 m ³ /h	3000 m ³ /h		Taze	Egzos	Taze	Egzos	
Hız	3,03 m/s	3,03 m/s						
	B.K (Pa)			116	116	116	116	
	1.2kg/m ³			116	116	116	116	
Hava Giriş / Çıkış	Yaz				Kış			
	Taze Hava		Egzost		Taze Hava		Egzost	
	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış
	KT	-3	-16,14	22	35,14	-3.00	10,14	22.00
rH	80	100	14	7	-80	31	14	33
* Efficiency at balanced flow								
Filtre Tipi	G-4 Panel			Filtre Basınç Kaybı	50 Pa		Eşanjör Ölçü	611x611x480
							Eşanjör Ölçü	611x611x480
							Verim (%)	53
* Filtre Enerji Performansı; Tercihen enerji sınıflandırması								
AKSESUARLAR								

TSEK

CE

