

ÜRÜN FİYAT KATALOĞU

2021 • 3

AVenS
Havalandırma Sistemleri



AvenS

Havalandırma Sistemleri

AvenS Havalandırma Sistemleri, yaşam alanlarının havalandırma ihtiyaçlarında uzun ömürlü, güvenilir ve yüksek performanslı cihazlar ile çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.



Bu işaret sessiz ve garantili çalışma performansını simgeler. Ayrıca IMQ uluslararası standart performansını (hava debisi ve basınç) test eder.



Bu işaret ErP uyumluluğunu simgeler. Çevreci eko dizayn olarak üretilen cihazları işaret eder. ErP direktifi 2009/125/CE.



Bu işaret AB direktiflerine uygunluğu belirtilen cihazları simgelemektedir. AB ülkelerinde malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla AB'nin oluşturduğu sağlık ve güvenlik işaretidir.



Bu işaret güvenilirliği simgeler. Güvenlik, güç derecesi, koruma sınıfı (IP44, EN60529) ve elektrik izolasyonu IMQ tarafından onaylanmıştır. Güvenlik standartları direktifleri (EN60335-1, EN60335-2-80 ve EN60333) Alçak gerilim direktifleri (LVD) Elektromanyetik uyumluluk yönergesi (EMC) uygunluğunu gösterir.



Bu etiket, uzun ömürlü, 30 bin saat sürekli çalışmayı garanti eder. Rulman yataklı motorlar uzun süre mekanik arıza olmadan cihazın çalışmasını garanti eder.

06 Mini Aksiyel Fanlar

- PUNTO EVO
- PUNTO EVO GOLD
- PUNTO EVO FLEXO
- PUNTO FILO
- PUNTO FOUR
- VORT NOTUS EC FAN
- PUNTO GHOST
- PUNTO
- PUNTO CAM KİTİ
- PUNTO - ZAMAN SAATLİ
- PUNTO OTOMATİK PANJURLU

14 Çift Yönlü Aksiyel Fanlar

- VARIO
- VARIO I

16 Duvar ve Tavan Tipi Radyal Fanlar

- VORT QUADRO
- VORT QUADRO I
- VORT QUADRO IT - ZAMAN SAATLİ
- VORT QUADRO EVO

20 Yuvarlak Kanal Tipi Sessiz Fanlar

- LINEO QUIET ES
- LINEO QUIET

22 Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar

- LINEO V0
- LINEO
- CA MD
- CA IN-LINE QUIET AKUSTİK KABİNLİ
- SENSÖRLER
- VDF
- HIZ ANAHTARI

24 Kanal Tipi Fanlar

- CA IN-LINE QUIET AKUSTİK KABİNLİ
- SENSÖRLER

25 Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar

- VDF
- HIZ ANAHTARLARI

26 Hücreli Aspiratörler

- AVenS-HF/FW SIK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR
- AVenS-HF/S SEYREK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

27 Şömine ve Baca Fanları

- TIRACAMINO

28 Aksiyel Fanlar

- VORTICEL E DÜŞÜK BASINÇLI AKSİYEL FANLAR
- VORTICEL A-E ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR
- VORTICEL MP ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

30 Yatay Atışlı Çatı Tipi Fanlar

- CA MD E RF
- TORRETTE TR E
- TORRETTE TR ED

32 Dikey Atışlı Çatı Tipi Fanlar

- TORRETTE TR E-V
- TORRETTE TR ED-V

34 Hücreli Fanlar

- VORT QBK HE SAL
- VORT QBK HE COMFORT

36 Davlumbaz Fanlar

- VORT QBK-SAL KC

38 Ex-Proof Fanlar

- E ATEX AKSİYEL FANLAR
- C ATEX SANTRİFÜJ FANLAR

40 Direkt Akuple Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt DD SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR
- NICOTRA Gebhardt DD 3V SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

41 Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt AT SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

42 Sık Kanatlı Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt ADH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

43 Seyrek Kanatlı Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt RDH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

44 Sığınak Havalandırma Üniteleri

- AVENS BVU SİĞİNAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ
- AVENS BVU-LS OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR

46 Frekans Konvertörleri

- VLT HVAC DRIVE FC101
- VLT HVAC DRIVE FC102

48 Santrifüj Fanlar

- MBP
- MBPC
- MBZM
- MTRU
- MTCA
- NIMUS
- NIMAX

56 Plug Fanlar

- CIKSTORM

62 Isı Geri Kazanım Cihazları

- ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
- ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI AKSESUARLARI
- KONUT VE TİCARİ TİP ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
- AVENS ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
- ELEKTRİKLİ ISITICILAR
- SULU BATARYALAR

66 Antiviral Ürünler

- UVLOGIKA SYSTEM
- DEPURO PRO

70 Flexible Hava Kanalları

- SKY ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
- COMBI NEM İZOLELİ PVC-ALÜMİNYUM KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI
- PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

73 Anemostadlar

- PVC GEMİCİ ANEMOSTADLAR
- METAL GEMİCİ ANEMOSTADLAR

74 Havalandırma Ürünleri

- PLASTİK KELEPÇE
- ALÜMİNYUM FOLYO BANT
- KONNEKTÖRLER
- DEBİ AYAR DAMPERİ
- TEK YÖNLÜ YAYLI KLAPE
- HAVALANDIRMA KANALI FLANŞI
- KÖŞE ELEMANLARI
- KLEMENS/KİLİT
- KANAL CONTASI
- ASKI ELEMANLARI
- PERFORE L PROFİLLER
- GİJON (KAPLAMALI)
- MATKAP UÇLU VİDA
- CİVATA SOMUN (KAPLAMALI)
- ÇAKMA DÜBEL
- UZATMA MANŞONU
- KLAPE KOLLARI
- ESNEK KANAL BAĞLANTI MANŞONU

AvenS
Havalandırma Sistemleri



FANLAR

- MİNİ AKSİYEL FANLAR
- ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR
- DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR
- YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR
- YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR
- KANAL TİPİ FANLAR
- DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR
- HÜCRELİ ASPİRATÖRLER
- ŞÖMİNE VE BACA FANLARI
- AKSİYEL FANLAR
- YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
- DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
- HÜCRELİ FANLAR
- DAVLUMBAZ FANLAR
- EX-PROOF FANLAR
- DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR
- RADYAL FANLAR
- SIK KANATLI RADYAL FANLAR
- SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR
- SİĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ
- FREKANS KONVERTÖRLERİ
- SANTRİFÜJ FANLAR
- PLUG FANLAR

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO

Düşük ses seviyesi, çift hızlı motor, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11260	ME 100/4" LL	65-95m³/h	67
11264	ME 100/4" LL T Zaman saatli	65-95m³/h	86
11261	ME 100/4" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	65-95m³/h	100
11262	ME 100/4" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	65-95m³/h	130
11263	ME 100/4" LL T PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	65-95m³/h	110
11270	ME 120/5" LL	120-175m³/h	78
11274	ME 120/5" LL T Zaman saatli	120-175m³/h	96
11271	ME 120/5" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	120-175m³/h	110
11272	ME 120/5" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	120-175m³/h	140
11273	ME 120/5" LL T PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	120-175m³/h	120

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO GOLD

Düşük ses seviyesi, çift devirli, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



GIALLO - YELLOW GOLD



ROSA - PINK GOLD



NERO - BLACK GOLD



BIANCO - WHITE GOLD



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11306	ME 100/4" LL GIALLO - YELLOW GOLD	65-95m³/h	98
11307	ME 100/4" LL ROSA - PINK GOLD	65-95m³/h	98
11308	ME 100/4" LL NERO - BLACK GOLD	65-95m³/h	98
11309	ME 100/4" LL BIANCO - WHITE GOLD	65-95m³/h	98
11316	ME 100/4" LL T GIALLO - YELLOW GOLD Zaman saati	65-95m³/h	114
11317	ME 100/4" LL T ROSA - PINK GOLD Zaman saati	65-95m³/h	114
11318	ME 100/4" LL T NERO - BLACK GOLD Zaman saati	65-95m³/h	114
11319	ME 100/4" LL T BIANCO - WHITE GOLD Zaman saati	65-95m³/h	114

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO FLEXO

Düşük ses seviyesi, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11313	MEX 100/4" LL 1S	90m³/h	45
11314	MEX 100/4" LL 1S T Zaman saatli	90m³/h	58
11333	MEX 120/5" LL 1S	175m³/h	55
11334	MEX 120/5" LL 1S T Zaman saatli	175m³/h	65



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO FILO

Yatay ve dikey monte edilebilir, ince tasarım, geri tepme ventili.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11123	MF 100/4"	85m³/h	28
11124	MF 120/5"	175m³/h	34
11125	MF 150/6"	335m³/h	63

PUNTO FOUR

Yatay ve dikey monte edilebilir, şık tasarım, geri tepme ventili.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11143	MFO 90/3.5"	65m³/h	36
11145	MFO 100/4"	85m³/h	38
11147	MFO 120/5"	175m³/h	43

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

VORT NOTUS EC FAN

Yatay ve dikey monte edilebilir, gövdesi çıkartılıp kanal tipi olarak kullanılabilir, EC motorlu.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11903	VORT NOTUS Çift Hızlı	12-42m ³ /h	143
11177	VORT NOTUS T-HCS Zaman saati, nem sensörü, çift hızlı	12-42m ³ /h	181

PUNTO GHOST

Yatay ve dikey monte edilebilir. Kanal tipi mini aksiyel fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11110	MG 90/3.5"	65m ³ /h	22
11116	MG 120/5"	160m ³ /h	27
11117	MG 150/6"	320m ³ /h	47

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO

Yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11201	M 100/4"	90m ³ /h	20
11301	M 120/5"	175m ³ /h	25
11401	M 150/6"	335m ³ /h	41

PUNTO CAM KİTİ

Punto model ürünler için uygun, cama takılabilir kit (Fan ile birlikte kullanılır)



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
22131	100/4	12
22132	120/5	16
22133	150/6	20

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO - Zaman Saatli

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11211	M 100/4" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	90m³/h	23
11311	M 120/5" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	175m³/h	28
11411	M 150/6" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	335m³/h	46

PUNTO OTOMATİK PANJURLU

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11221	M 100/4A" AUTO	90m³/h	39
11321	M 120/5A" AUTO	175m³/h	45
11421	M 150/6A" AUTO	335m³/h	72

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

TERTEMİZ HAVA MAKSİMUM KONFOR

Vortice'in Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi VORT HRW MONO bulunduğunuz ortamdaki havayı konfor şartlarınızı bozmadan sürekli taze tutuyor. VORT HRW MONO ısıyı geri kazanmanızı sağlayarak % 93'e varan enerji verimliliği sayesinde maksimum tasarruf sağlıyor.

Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi

VORT HRW MONO



ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO

Otomatik panjurlu, cama ve duvara monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ		HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
		Egzoz	Taze Hava		
12615	150/6" AR LL S	380m³/h	215m³/h	CR5N	85
12455	230/9" AR LL S	700m³/h	370m³/h	CR5N	159
12415	300/12" AR LL S	1650m³/h	920m³/h	CR5N	221



MODEL	A	B	C	D	E min/max	CAM MONTAJ BOŞLUĞU Ø
VORTICE 150/6"	275	218		975		185-190
VORTICE 230/9"	294	297	31	130	2/38	257-262
VORTICE 300/12"	390	393		147		324-329

Ölçüler (mm)



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12941	CR5N	100W	1.2A	40

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVeS Depo teslimidir • AVeS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO I

Otomatik panjurlu, duvar içine, tavana ve asma tavana monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ		HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
		Egzoz	Taze Hava		
12616	150/6" ARI LL S	350m³/h	200m³/h	CR5N	140
12456	230/9" ARI LL S	680m³/h	350m³/h	CR5N	209
12416	300/12" ARI LL S	1750m³/h	1000m³/h	CR5N	260



MODEL	A	C	D	E	MONTAJ BOŞLUĞU Ø
VORTICE 150/6" ARI	300	9,5	10,5	135	260-265
VORTICE 230/9" ARI	400	10	11	180	335-340
VORTICE 300/12" ARI	495	10,5	11,5	210	435-440

Ölçüler (mm)



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12941	CR5N	100W	1.2A	40

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO

Standart çift hızlı, temizlenebilir filtreli, geri tepme ventili, duvara ve tavana monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



*Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

*Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
11936	MICRO 100	65-90m³/h	C 1,5	65
11944	MEDIO	125-170m³/h	C 1,5	100
11952	SUPER	185-270m³/h	C 1,5	140

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	38

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO I

Temizlenebilir filtrelı, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



2 HIZLI

YÜKSEK DEBİ
VE BASINÇ



* Emiř yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe baėlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
12017	MICRO 100 I	75-110m³/h	C 1,5	95
12020	MEDIO I	130-180m³/h	C 1,5	125
12023	SUPER I	190-280m³/h	C 1,5	170

VORT QUADRO IT (Zaman Saatli)

Temizlenebilir filtrelı, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



2 HIZLI

YÜKSEK DEBİ
VE BASINÇ



* Emiř yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe baėlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
12018	MICRO 100 I TIMER	75-110m³/h	C 1,5	120
12021	MEDIO I TIMER	130-180m³/h	C 1,5	152
12024	SUPER I TIMER	190-280m³/h	C 1,5	185

* Zaman saati, 3-20 dk arasında ayarlanabilir.

* Fiyatlarımıza %18 KDV dahil deėildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları deėiřtirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satıř Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO EVO

Radyal fanlı, ileri seviye elektronik kartlı banyo WC ıslak hacim fanları.
Quadro Evo - fan ve ön kapak (kasa dahil değil)



- LL Standart Versiyon
- LL T 0 - 45" Saniye Geçikmeli Açma, 0-20' Dakika Geçikmeli Kapanma (timer)
- LL TP 0 - 45 - 90 ve 120" Saniye Geçikmeli Açma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma (timer plus)
Uzun hareketsiz dönemler için, kullanıldığı alana uygun bir havalandırma sağlamak için (tatil modu) her 8 - 12 veya 24 saatte bir ayarlamak mümkündür.
- LL TP HCS 0 - 45 - 90 ve 120" Saniye Geçikmeli Açma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma (timer plus + nem sensörü)
HCS modu (nem alma) Nem seviyesi eşiği aşıldığında çalışmaya başlar.
%60 - %70 - %80 ve %90 Nem seviye oranı ayarlanabilir. (%70 fabrika ayarı)
Nem seviyesi önceden ayarlanmış değer in %15 altına düştüğünde veya iki saat sürekli çalıştıktan sonra durur.
- LL T PIR Hareket algılandığında hemen çalışmaya başlar, 0 - 20' Dakika Geçikmeli Kapanma (timer + hareket sensörü)
Birden fazla hızlı model tercihi halinde sürekli çalışma ve hareketi algılandığında hızı artırmak mümkündür.



KOD	TEK HIZLI	DEBİ	FİYAT (EURO)
11521	QE 60 LL	60m³/h	118
11526	QE 60 LL T	60m³/h	139
11532	QE 60 LL TP	60m³/h	176
11537	QE 60 LL TP HCS	60m³/h	221
11544	QE 60 LL T PIR	60m³/h	220
11522	QE 100 LL	100m³/h	118
11527	QE 100 LL T	100m³/h	139
11533	QE 100 LL TP	100m³/h	175
11538	QE 100 LL TP HCS	100m³/h	221
11545	QE 100 LL T PIR	100m³/h	220
	ÇİFT HIZLI		
11523	QE 60/35 LL	60-35m³/h	149
11528	QE 60/35 LL T	60-35m³/h	166
11534	QE 60/35 LL TP	60-35m³/h	221
11541	QE 60/35 LL TP HCS	60-35m³/h	245
11546	QE 60/35 LL T PIR	60-35m³/h	277
11524	QE 100/60 LL	100-60m³/h	150
11531	QE 100/60 LL T	100-60m³/h	166
11535	QE 100/60 LL TP	100-60m³/h	221
11542	QE 100/60 LL TP HCS	100-60m³/h	245
11547	QE 100/60 LL T PIR	100-60m³/h	277
	3 HIZLI		
11525	QE 100/60/35 LL	100-60/35m³/h	185
11536	QE 100/60/35 LL TP	100-60/35m³/h	276
11543	QE 100/60/35 LL TP HCS	100-60/35m³/h	261

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

Lütfen kasa seçiniz...

	KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
	11560	QE-B I	45
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkarma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.		
	11561	QE-B M	48
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf.		
	11562	QE-B I VK90	77
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktir. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkarma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.		
	11563	QE-B M VK90	80
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktir. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır.		
	11564	QE-B I K90 R	105
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.		
	11565	QE-B I K90 S	105
	Yandan hava çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.		
	11566	QE-B I K90 R 2R	120
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sağ tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11567	QE-B I K90 R 2L	120
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11568	QE-B I K90 S 2R	120
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11569	QE-B I K90 S 2L	120
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		



* İki modül olarak satılır.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET ES

EC motorlu, düşük enerji tüketimli, akustik susturucu gövdeli kanal fanı.




YENİ
ÜRÜN

DÜŞÜK SES
SEVİYESİ

SUSTURUCULU
GÖVDE

* Fanlar dört hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan dört farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17170	LINEO 100 QUIET ES	135-175-250-300m³/h	23	POT-IT / POT	245
17171	LINEO 125 QUIET ES	180-225-320-380m³/h	24	POT-IT / POT	250
17172	LINEO 150 QUIET ES	250-305-430-515m³/h	31	POT-IT / POT	332
17174	LINEO 200 QUIET ES	570-720-945-1145m³/h	88	POT-IT / POT	399
17175	LINEO 250 QUIET ES	750-940-1250-1485m³/h	125	POT-IT / POT	705
17176	LINEO 315 QUIET ES	1400-1730-2300-2630m³/h	220	POT-IT / POT	819



* Yüksek tasarım teknolojisi
- Maksimum hava debisi
- Minimum ses seviyesi

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12826	POT-IT HIZ ANAHTARI	59
12828	POT-HIZ ANAHTARI	61

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVeS Depo teslimidir • AVeS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET

AC motorlu, akustik susturucu gövdeli kanal fanı.



* Fanlar üç hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan üç farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17160	LINEO 100 QUIET	150-200-260m³/h	27	C 1,5	110
17161	LINEO 125 QUIET	190-250-320m³/h	27	C 1,5	118
17162	LINEO 150 QUIET	255-350-510m³/h	50	C 1,5	145
17164	LINEO 200 QUIET	805-1045-1160m³/h	95	C 1,5	179
17165	LINEO 250 QUIET	960-1340-1550m³/h	150	C 2,5	550
17166	LINEO 315 QUIET	2070-2530-2890m³/h	360	C 2,5	636



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	38
12967	C 2,5	450W	2.5A	41

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

LINEO V0

Alev yürütmez V0 kalite plastik gövde, standart iki hızlı, aşırı yük koruması, sürekli çalışmaya uygun.



* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17005	LINEO 100 Q V0	155-200m³/h	C 1,5	69
17001	LINEO 100 V0	180-255m³/h	C 1,5	75
17002	LINEO 125 V0	250-365m³/h	C 1,5	80
17003	LINEO 150 V0	385-550m³/h	C 1,5	109
17006	LINEO 200 V0	790-1060m³/h	C 1,5	124
17009	LINEO 250 V0	990-1350m³/h	C 2,5	178
17010	LINEO 315 V0	1740-2300m³/h	C 2,5	245

LINEO

Yüksek performans, minimum güç tüketimi, düşük gürültü emisyonu, plastik gövdeli, karma akışlı fan.



* Fanlar üç hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan üç farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17180	LINEO 200 Yeni	815-1025-1135m³/h	C 1,5	125
17181	LINEO 250 Yeni	725-1145-1440m³/h	C 2,5	180
17182	LINEO 315 Yeni	1590-2115-2590m³/h	C 2,5	255

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

CA MD

Metal gövde, standart montaj ayağı, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.



*Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16107	CA 100 MD	220-340m³/h	C 1,5	85
16108	CA 125 MD	280-450m³/h	C 1,5	90
16109	CA 150 Q MD	300-500m³/h	C 1,5	94
16153	CA 150 MD	570-770m³/h	C 1,5	122
16155	CA 200 MD	820-1050m³/h	C 1,5	140
16156	CA 250 MD	950-1300m³/h	C 1,5	155
16157	CA 315 MD	1350-1800m³/h	C 2,5	200

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	38
12967	C 2,5	450W	2.5A	41

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KANAL TİPİ FANLAR

CA IN-LINE QUIET Akustik Kabinli

Metal kabinli, standart üç hızlı, 50 mm akustik izolasyonlu, geriye eğik seyrek kanatlı radyal fan, aşırı yük korumalı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16260	CA-IL 100 QUIET	120-200-250m³/h	C 1,5	262
16261	CA-IL 125 QUIET	160-250-310m³/h	C 1,5	275
16264	CA-IL 150 QUIET	230-320-460m³/h	C 1,5	290
16266	CA-IL 200 QUIET	410-600-830m³/h	C 1,5	325

SENSÖRLER

Sensör üniteleri; sıcaklık, duman, nem, hareket ve zaman ile ilgili değişiklikleri algılayıp havalandırma fanını istenilen değerde çalıştıran cihazlardır.



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12992	C TEMP - Sıcaklık Sensörü	37
12993	C SMOKE - Duman Sensörü	74
12994	C HCS - Nem Sensörü	59
12998	C PIR - Hareket Sensörü	59
12999	C TIMER - Zaman Sensörü	37

* Monofaze fanlarda kullanıma uygundur.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

VDF

Galvaniz çelik metal gövde, kendinden flanşlı, standart kablo ile uzatılmış elektrik bağlantı terminali, aşırı yük korumalı dikdörtgen kanal tipi radyal fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
1250	VDF 500*250 V1	1462m³/h	C 1.5	256
1315	VDF 500*300 V1	1753m³/h	C 1.5	282
1316	VDF 600*300 V1	2756m³/h	C 2.5	362
1355	VDF 700*400 V1	4275m³/h	C 2.5	670
1400	VDF 800*500 V1	5872m³/h	5 A Hız Anahtarı	875
1450	VDF 900*500 V3	6839m³/h	1.5 Frekans Inventörü	990
1500	VDF 1000*500 V3	9228m³/h	2.2 Frekans Inventörü	1272
1501	VDF 1000*500 R3	11063m³/h	2.2 Frekans Inventörü	1455

HIZ ANAHTARLARI



KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1.5 HIZ ANAHTARI	1,5A	38
12967	C 2.5 A HIZ ANAHTARI	2,5A	41
01801	5 A HIZ ANAHTARI	5A	55
80102	FC 101-1.5kW Frenkans İnvntörü	3,7A	590
80103	FC 101-2.2kW Frenkans İnvntörü	5,3A	650

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

HÜCRELİ ASPIRATÖRLER

AVenS-HF/FW SIK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.



ÇİFT CİDAR
HÜCRELİ

YÜKSEK DEBİ
VE YÜKSEK
BASINÇ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (EURO)
20100	AVENS-HF/FW 7/7 1,1KW	3400m³/h	250Pa	745
20110	AVENS-HF/FW 9/9 1,5KW	5000m³/h	250Pa	870
20120	AVENS-HF/FW 10/10 2.2KW	7000m³/h	250Pa	990
20130	AVENS-HF/FW 12/12 3KW	9500m³/h	250Pa	1150
20140	AVENS-HF/FW 15/15 4KW	14000m³/h	250Pa	1325
20150	AVENS-HF/FW 18/18 5,5KW	18000m³/h	350Pa	1750

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

AVenS-HF/S SEYREK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.



ÇİFT CİDAR
HÜCRELİ

YÜKSEK DEBİ
VE YÜKSEK
BASINÇ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (EURO)
20200	AVENS-HF/S 250 1,1KW	4000m³/h	250Pa	1180
20210	AVENS-HF/S 280 1,5KW	6000m³/h	250Pa	1350
20220	AVENS-HF/S 315 3KW	9500m³/h	250Pa	1520
20230	AVENS-HF/S 355 4KW	12000m³/h	250Pa	1760
20240	AVENS-HF/S 400 5.5KW	16000m³/h	250Pa	2220
20250	AVENS-HF/S 450 7,5KW	20000m³/h	400Pa	2790
20260	AVENS-HF/S 500 11KW	25000m³/h	500Pa	3380

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.


ŞÖMİNE VE BACA FANLARI

TIRACAMINO

Sürekli 200°C dayanım, radyal fanlı, baca gazı tahliyelerine uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15000	TIRACAMINO	750m³/h	Dahil	525



	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
Tiracamino	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40




• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AKSİYEL FANLAR

VORTICEL E DÜŞÜK BASINÇLI AKSİYEL FANLAR




Duvar tipi, aşırı yük korumalı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
40703	E 354 M - 1400RPM	1850m³/h	IRM30	239
40903	E 404 M - 1400RPM	3150m³/h	IRM30	291
41219	E 504 M - 1400RPM	4500m³/h	IRM30	315
41459	E 604 M - 1400RPM	7000m³/h	IRM30	466

VORTICEL A-E ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvar tipi, aşırı yük korumalı.




KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
42259	A-E 354 T - 1400RPM	2980m³/h	IRT15	272
42308	A-E 454 T - 1400RPM	5187m³/h	IRT35	363
42327	A-E 504 T - 1400RPM	6966m³/h	IRT35	515
42336	A-E 564 T - 1400RPM	9255m³/h	IRT35	623

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AKSİYEL FANLAR

VORTICEL MP ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvara ve tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı.



* Yatay ve dikey monte edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
42302	MP 302 T	3500m³/h	IRT 35	330
42304	MP 304 T	2200m³/h	IRT 15	310
42314	MP 354 T	3150m³/h	IRT 15	367
42324	MP 404 T	4350m³/h	IRT 15	410
42334	MP 506 T	6100m³/h	IRT 35	694
42335	MP 454 T	6800m³/h	IRT 35	530
42344	MP 504 T	8800m³/h	IRT 35	603
42374	MP 604 T	14000m³/h	IRT 40	746

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, sıva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	V - 50Hz	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12921	IRM30	220 - 240	1.2A	202
12922	IRM40	220 - 240	3.5A	210
12923	IRT15	380 - 400	0.75A	204
12924	IRT35	380 - 400	2.6A	350
12927	IRT40	380 - 400	4.5A	400

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

CA MD E RF

Metal gövde, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.




* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16140	CA 100 MD E RF	180-280m³/h	C 1,5	174
16141	CA 125 MD E RF	220-380m³/h	C 1,5	185
16183	CA 150 MD E RF	235-480m³/h	C 1,5	256
16185	CA 200 MD E RF	350-710m³/h	C 1,5	273
16186	CA 250 MD E RF	440-850m³/h	C 1,5	322

TORRETTE TR E

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, emniyet için sabitleyici çelik halat tel, aşırı yük koruması.




KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15115	TRM 10 E 4P	1100m³/h	C1,5	390
15205	TRM 15 E 4P	1400m³/h	C1,5	405
15216	TRM 20 E 4P	2600m³/h	C2,5	535
15356	TRM 30 E 4P	3300m³/h	C2,5	585
15555	TRT 50 E 4P	4900m³/h	IRT35	620
15071	TRT 70 E 4P	6400m³/h	IRT40	1090
15073	TRT 100 E 4P	10000m³/h	FC101 - 2.2KW	1350
15076	TRT 150 E 6P	15000m³/h	IRET6	1925
15078	TRT 180 E 6P	16000m³/h	IRET6	2250
15079	TRT 210 E 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	2510

* Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değişim hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR ED

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, emniyet için sabitleyici çelik halat tel, aşırı yük koruması.



* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15039	TRM 10 ED 4P	1100m³/h	C 2,5	455
15041	TRM 15 ED 4P	1400m³/h	C 2,5	490
15043	TRM 20 ED 4P	2200m³/h	C 2,5	605
15046	TRM 30 ED 4P	3100m³/h	C 2,5	695
15049	TRT 50 ED 4P*	3800-4500m³/h	IRT35	740
15081	TRT 70 ED 4P*	5300-6000m³/h	IRET 6	1295
15083	TRT 100 ED 4P*	8300-9100m³/h	IRET 6	1455
15086	TRT 150 ED 6P*	11000-12800m³/h	IRT40	1990
15919	TRT 180 ED 6P	16500m³/h	FC101 - 4KW	2650
15920	TRT 210 ED 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	2850

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.




KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	41
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	204
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	350
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	400
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	580
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İnventörü	5.3A	650
89866	FC 101-4kW Frenkans İnventörü	9.1A	760

* Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DIKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR E-V

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, dikey atışlı, aşırı yük koruması.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15180	TRM 10 E-V 4P	1100m³/h	C1,5	551
15182	TRM 15 E-V 4P	1400m³/h	C1,5	560
15197	TRM 20 E-V 4P	2600m³/h	C2,5	715
15198	TRM 30 E-V 4P	3300m³/h	C2,5	775
15186	TRT 50 E-V 4P	4900m³/h	IRT35	866
15187	TRT 70 E-V 4P	6400m³/h	IRT40	1682
15190	TRT 100 E-V 4P	10000m³/h	IRT40	1755
15193	TRT 150 E-V 6P	15000m³/h	IRT40	2500
15195	TRT 180 E-V 6P	16000m³/h	FC101 - 4KW	2823
15196	TRT 210 E-V 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3021

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.




KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	41
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	204
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	350
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	400
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	580
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İnventörü	5.3A	650
89866	FC 101-4kW Frenkans İnventörü	9.1A	760

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DIKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR ED-V

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, dikey atışlı, aşırı yük koruması.



* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15160	TRM 10 ED-V 4P	1100m³/h	C 2,5	860
15162	TRM 15 ED-V 4P	1400m³/h	C 2,5	925
15164	TRM 20 ED-V 4P	2200m³/h	C 2,5	1165
15166	TRM 30 ED-V 4P	3100m³/h	C 2,5	1190
15169	TRT 50 ED-V 4P*	3800-4500m³/h	IRT35	1319
15171	TRT 70 ED-V 4P*	5300-6000m³/h	IRT35	2150
15173	TRT 100 ED-V 4P*	8300-9100m³/h	IRT40	2253
15176	TRT 150 ED-V 6P*	11100-12800m³/h	IRT40	2980
15178	TRT 180 ED-V 6P	16500m³/h	FC101 - 4KW	3554
15179	TRT 210 ED-V 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3567

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	41
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	204
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	350
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	400
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	580
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İnvantörü	5.3A	650
89866	FC 101-4kW Frenkans İnvantörü	9.1A	760

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değişim hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VORT QBK HE SAL

Yüksek verimli, çift cidar 23 mm cam yünü izoleli kabin, termal korumalı, IP55 Plug fanlı hücreli fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45766	VORT QBK HE SAL 315 4M	2159m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	779
45767	VORT QBK HE SAL 355 4M	3310m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	807
45768	VORT QBK HE SAL 400 4M	4715m³/h	1/220V AC 0,75KW Frekans İnventörü	1044
45769	VORT QBK HE SAL 450 4M	7084m³/h	1/220V AC 1,5KW Frekans İnventörü	1450
45770	VORT QBK HE SAL 500 4M	9548m³/h	1/220V AC 2,2KW Frekans İnventörü	2027
45772	VORT QBK HE SAL 315 4T	2195m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	739
45773	VORT QBK HE SAL 355 4T	3268m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	795
45774	VORT QBK HE SAL 400 4T	4732m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	1052
45775	VORT QBK HE SAL 450 4T	7142m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnventörü	1447
45776	VORT QBK HE SAL 500 4T	9501m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnventörü	1967
45777	VORT QBK HE SAL 560 4T	12358m³/h	3KW FC 101 Frekans İnventörü	2321
45778	VORT QBK HE SAL 630 4T	18152m³/h	5,5KW FC 101 Frekans İnventörü	3213
45779	VORT QBK HE SAL 710 6T	16725m³/h	3KW FC 101 Frekans İnventörü	3957

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, sıva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.

KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
89871	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	164
89872	1/220V AC 0,75KW Frekans İnventörü	180
89873	1/220V AC 1,5KW Frekans İnventörü	240
89874	1/220V AC 2,2KW Frekans İnventörü	291
80101	FC 101- 0,75KW 380V Frekans İnventörü	490
80102	FC 101- 1,5KW 380V Frekans İnventörü	590
80104	FC 101- 3KW 380V Frekans İnventörü	690
80106	FC 101- 5,5KW 380V Frekans İnventörü	890

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

HÜCRELİ FANLAR

VORT QBK HE COMFORT

Yüksek verimli, çift cidar akustik 45 mm cam yünü izoleli kabin, termal korumalı, IP55 Plug fanlı hücreli fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45781	VORT QBK HE COMFORT 315 4M	2159m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	894
45782	VORT QBK HE COMFORT 355 4M	3310m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	960
45783	VORT QBK HE COMFORT 400 4M	4715m³/h	1/220V AC 0,75KW Frekans İnventörü	1205
45784	VORT QBK HE COMFORT 450 4M	7084m³/h	1/220V AC 1,5KW Frekans İnventörü	1619
45785	VORT QBK HE COMFORT 500 4M	9548m³/h	1/220V AC 2,2KW Frekans İnventörü	2300
45787	VORT QBK HE COMFORT 315 4T	2195m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	885
45788	VORT QBK HE COMFORT 355 4T	3268m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	947
45789	VORT QBK HE COMFORT 400 4T	4732m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	1213
45790	VORT QBK HE COMFORT 450 4T	7142m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnventörü	1568
45791	VORT QBK HE COMFORT 500 4T	9501m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnventörü	2240
45792	VORT QBK HE COMFORT 560 4T	12358m³/h	3KW FC 101 Frekans İnventörü	2618
45793	VORT QBK HE COMFORT 630 4T	18152m³/h	5,5KW FC 101 Frekans İnventörü	3437
45794	VORT QBK HE COMFORT 710 6T	16725m³/h	3KW FC 101 Frekans İnventörü	4269

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, sıva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.

KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
89871	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	164
89872	1/220V AC 0,75KW Frekans İnventörü	180
89873	1/220V AC 1,5KW Frekans İnventörü	240
89874	1/220V AC 2,2KW Frekans İnventörü	291
80101	FC 101- 0,75KW 380V Frekans İnventörü	490
80102	FC 101- 1,5KW 380V Frekans İnventörü	590
80104	FC 101- 3KW 380V Frekans İnventörü	690
80106	FC 101- 5,5KW 380V Frekans İnventörü	890

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DAVLUMBAZ FANLAR

VORT QBK-SAL KC

Standart 23 mm cam ynl i izolasyon, hava sızdırmaz kabin, temizlenebilir i yzey, standart direnaj tahliye somunu, plug fanlı, motor hava akımı dıřında mutfak davlumbaz egzoz fanı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45266	VORT QBK-SAL KC M 315	1790m³/h	IREM 3 HIZ ANAHTARI	1040
45268	VORT QBK-SAL KC M 355	4300m³/h	IREM 5 HIZ ANAHTARI	1320
45276	VORT QBK-SAL KC M 400	6300m³/h	FC51 - 1,5 kW 230V Frekans İnvantr	1695
45267	VORT QBK-SAL KC T 315	1860m³/h	FC51-380V - 0,37 kW Frekans İnvantr	1030
45269	VORT QBK-SAL KC T 355	4420m³/h	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantr	1298
45277	VORT QBK-SAL KC T 400	6500m³/h	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantr	1683
45278	VORT QBK-SAL KC T 500	9000m³/h	FC101-380V - 2,2 kW Frekans İnvantr	1882
45279	VORT QBK-SAL KC T 560	16300m³/h	FC101-380V - 4 kW Frekans İnvantr	2360

HIZ ANAHTARLARI




KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12931	IREM 3 HIZ ANAHTARI	164
12932	IREM 5 HIZ ANAHTARI	201
80140	FC51 - 1,5 kW 230V Frekans İnvantr	300
80141	FC51-380V - 0,37 kW Frekans İnvantr	315
80102	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantr	590
80103	FC101-380V - 2,2 kW Frekans İnvantr	650
80104	FC101-380V - 4 kW Frekans İnvantr	760

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil deęildir • rnler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları deęiřtirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satıř Kuru geerlidir.



Plug fanı.



Motor müdahale ızgarası.



Drenaj somunu.



Motor hava akımı dışıda.

E ATEX AKSİYEL FANLAR



Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum için aksiyel duvar tipi ex-proof fanlar.




GAZ



TOZ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
40301	E 254 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1040m³/h	770
40302	E 304 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1600m³/h	817
40304	E 354 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2220m³/h	838
40306	E 404 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3550m³/h	869
40308	E 454 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4634m³/h	902
40309	E 254 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1050m³/h	613
40310	E 304 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1585m³/h	677
40313	E 354 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2550m³/h	684
40314	E 404 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3480m³/h	734
40315	E 454 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4443m³/h	819
40316	E 504 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4900m³/h	990
40319	E 506 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3823m³/h	1050
40317	E 604 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	6900m³/h	1110
40318	E 606 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	5715m³/h	1155



* CE etiketi, üreticinin ATEX Direktifi 94/9/EC'de belirtilen tüm geçerli şartlara uygun olarak üretildiğini ve satışa sunulduğu ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçirildiğini beyan ettiği son işlemdir. Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabi ise, CE etiketi geçerli tüm yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

EX-PROOF FANLAR

C ATEX SANTRİFÜJ FANLAR



Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum için santrifüj kanal tipi ex-proof fanlar.




GAZ



TOZ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
30301	C10/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	280m³/h	623
30304	C15/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	430m³/h	698
30305	C20/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1000m³/h	760
30306	C25/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1100m³/h	874
30307	C30/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1350m³/h	1017
30308	C30/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	700m³/h	990
30309	C31/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1120m³/h	1063
30310	C35/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1500m³/h	1200
30311	C37/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2150m³/h	1450



* CE etiketi, üreticinin ATEX Direktifi 94/9/EC'de belirtilen tüm geçerli şartlara uygun olarak ürettiğini ve satışa sunulduğu ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçirildiğini beyan ettiği son işlemdir. Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabi ise, CE etiketi geçerli tüm yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR

NICOTRA Gebhardt DD SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11910	DD 7/7 150W 1F 4P 1V	1585m³/h	167
11911	DD 9/7 420W 1F 4P 1V	2440m³/h	174
11913	DD 9/9 300W 1F 4P 1V	2620m³/h	178
11916	DD 10/10 373W 1F 4P 1V	3140m³/h	208
11919	DD 12/12 735W 1F 6P 1V	5800m³/h	348
11920	DD 12/12 1100W 1F 6P 1V	6530m³/h	378
11921	DD 12/12 1500W 3F 4P 2V**	7980m³/h	499
11922	DD 15/15 2200W 3F 6P 1V*	12000m³/h	850

NICOTRA Gebhardt DD 3V SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11901	DD 7/7 147W 1F 4P 3V	1550m³/h	177
11902	DD 9/7 420W 1F 4P 3V	2590m³/h	196
11903	DD 9/9 420W 1F 4P 3V	2920m³/h	196
11905	DD 9/9 750W 1F 4P 3V	4240m³/h	266
11906	DD 10/8 550W 1F 4P 3V	3215m³/h	251
11907	DD 10/10 550W 1F 4P 3V	3670m³/h	249
11908	DD 10/10 750W 1F 4P 3V	4250m³/h	293
11909	DD 12/12 735W 1F 6P 3V	5985m³/h	406

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

NICOTRA Gebhardt AT SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Düşük basınçlı, kayış kasnak tahrikli, öne eğimli, sık kanatlı.

NICOTRA Gebhardt




KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11930	AT 7/7	2300m³/h	98
11931	AT 9/7	5400m³/h	112
11932	AT 9/9	6800m³/h	113
11933	AT 10/8	6600m³/h	124
11934	AT 10/10	8500m³/h	125
11935	AT 12/9	10500m³/h	165
11936	AT 12/12	12000m³/h	170
11937	AT 15/11	12700m³/h	193
11938	AT 15/15	14900m³/h	197
11939	AT 18/13	18200m³/h	258
11940	AT 18/18	21700m³/h	279



DD Model



DDMP Model



RLM 50 Model



RLM EVO Model

* Bu modellerin fiyatları için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

NICOTRA Gebhardt ADH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Öne eğimli, sık kanatlı, kayış kasnak tahrikli.

Endüstriyel tip taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.

NICOTRA Gebhardt




KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (EURO)
11941	ADH-180 E2	6600m³/h	171
11942	ADH-200 E2	9800m³/h	189
11943	ADH-225 E2	13900m³/h	194
11944	ADH-250 E2	15800m³/h	211
11945	ADH-280 E2	19800m³/h	254
11946	ADH-315 E2	24800m³/h	273
11947	ADH-355 E2	29000m³/h	332
11948	ADH-400 E2	36900m³/h	400
11949	ADH-450 E2	43600m³/h	461
11950	ADH-500 E2	51300m³/h	531
11951	ADH-560 E2	66100m³/h	686
11952	ADH-630-R	78600m³/h	1037
11953	ADH-710-R	97600m³/h	1216
11954	ADH-800-K	141000m³/h	1980
11955	ADH-900-K	170600m³/h	2428
11956	ADH-1000-K	216000m³/h	2847

NICOTRA Gebhardt RDH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Geriye eğimli, seyrek kanatlı, kayış kasknak tahrikli.

Ticari ve endüstriyel sistemlerde taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.

NICOTRA Gebhardt



KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11960	RDH-180 E2	2900m³/h	247
11961	RDH-200 E2	3500m³/h	262
11962	RDH-225 E2	5600m³/h	279
11963	RDH-250 E2	6400m³/h	311
11964	RDH-280 E2	7900m³/h	354
11965	RDH-315 E2	11200m³/h	372
11966	RDH-355 E2	14000m³/h	457
11967	RDH-400 E2	18000m³/h	536
11968	RDH-450 E2	20900m³/h	652
11969	RDH-500 E2	25500m³/h	727
11970	RDH-560 E2	36000m³/h	864
11971	RDH-630-R	41500m³/h	1112
11972	RDH-710-R	48200m³/h	1487
11973	RDH-800-K E4	65500m³/h	2201
11974	RDH-900-K E4	82800m³/h	2591
11975	RDH-1000-K E4	100800m³/h	2954

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AVENS BVU SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ



- Radyoaktif nükleer serpinti tutucu filtre
- G4 kaba filtre
- Aktif karbon filtre
- Kompakt kanal tipi
- By-pass damperli
- Plug fanlı

KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (EURO)
30100	BVU 1000-230W	1200m³/h	615
30101	BVU 2000-310W	2000m³/h	890
30102	BVU 3000-430W	3200m³/h	1200

AVENS BVU-LS OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR



* AVenS BVU Sığınak Havalandırma Üniteleri ile birlikte kullanılır.

KOD	MODEL	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
30110	BVU-LS 1000	BVU 1000	150
30111	BVU-LS 2000/3000	BVU 2000/3000	180

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.



AVenS AKSİYEL BASINÇLANDIRMA FANLARI

• Taze hava beslemesi yada +60° kadar olan havanın egzozunda fanlar kullanılabilir. Talep edilmesi durumunda çift yönlü çalışmaya uygun dizayn yapılabilmektedir. Aksiyel fanlar frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönümleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanabilmeye imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.

AVenS AKSİYEL DUMAN EGZOZ FANLARI

• Aksiyel Fanlar galvaniz çelik gövde yapıları ile aerofoil kesitli alüminyum kanat yapısı sayesinde yüksek debili ve basınçlı alanlar için uygun şartlarda dizayn edilmiştir. Alüminyum ve polyamid kanat yapılarımız en yüksek verim için uygun açılarda ayarlanabilmektedir. Aksiyel fanlar duman tahliye gerektiren ortamlarda H izolasyon sınıfı motorlar ile EN12101-3 standardına göre ve F300, F400 sıcaklık dayanım sınıflarında sertifikalandırılmıştır.

• Aksiyel fanlarda frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Aksiyel fanlar yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönümleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanabilmeye imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.



AVenS AKSİYEL JET FANLAR

• Otoparklar için havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor. Galvaniz çelik gövde. (TS EN ISO 1461) Koruma teli ve ayarlanabilir yönlendirici.(deflektör) Kendinden susturuculu fan gövdesi. H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar. EN 12101-3 sertifikalı.

- Aksiyel kanat yapılı olarak üretilen jet fanlar, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 1.440 / 2.880 dev/dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300°/120 dk.) ve F400(400°/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilebilir.
- Fanlar, gövdenin her iki tarafında sesi yok etmek amacıyla susturuculu olarak imal ediliyor.
- Jet fanların aerofil kanat yapısına sahip olmaları, düşük ses seviyelerinde ve maksimum itme gücü ile çalışma imkânı sağlar. 315,355,400 mm çaplarında 40, 50 ve 80 N itme kuvvetlerinde üretilir.
- Aksiyel jet fanların hava emiş tarafında bulunan koruma teli, hava atış tarafında ise yönlendirici kanatlar (deflektörler) bulunur.
- Çift yönlü çalışması istenen jet fanlar ise her iki uç kısmında da yönlendirici kanatlar (deflektörler) ile imal edilir.

AVenS RADYAL JET FANLAR

• Otopark havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor Galvaniz çelik gövde(TS EN ISO 1461) Koruma teli ve entegre yönlendirici Gövde dışında konumlanmış terminal kutusu H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar EN 12101-3 sertifikalı

- Radyal kanat yapılı Jet fanlar, günlük havalandırma ve yangın durumunda çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 750/1.500 dev/dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300°/120 dk.) ve F400(400°/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilir.
- Cihazların motor emiş tarafında koruma teli bulunur. Radyal Jet Fan elektrik terminal kutuları da yangına dayanımlı olarak imal edilir.



* Otopark havalandırma sistemi projelendirme ve CDF analizi için iletişime geçiniz.

VLT HVAC BASIC DRIVE FC101

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, EMC filtre otomatik enerji optimizasyonu, akıllı logic kontrolör.



* Standart Modbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC, FLC Protocol.
* Maksimum kablo mesafesi 50 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (EURO)
80101	FC101PK75	0,75	490
80102	FC101P1K5	1,5	590
80103	FC101P2K2	2,2	650
80104	FC101P3K0	3	690
80105	FC101P4K0	4	760
80106	FC101P5K5	5,5	890
80107	FC101P7K5	7,5	1050
80108	FC101P11K	11	1230
80109	FC101P15K	15	1680
80110	FC101P18K	18,5	1870
80111	FC101P22K	22	2250
80112	FC101P30K	30	2750
80113	FC101P37K	37	3100
80114	FC101P45K	45	3800
80115	FC101P55K	55	4650
80116	FC101P75K	75	5350
80117	FC101P90K	90	6750

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VLT HVAC DRIVE FC102

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, %98 temel enerji verimliliği, uyku modu, otomatik enerji optimizasyonu.



* Standart Modbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC Protocol.
* Maksimum kablo mesafesi 150 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (EURO)
80120	FC102P1K1	1,1	690
80121	FC102P1K5	1,5	750
80122	FC102P2K2	2,2	830
80123	FC102P3K0	3	890
80124	FC102P4K0	4	950
80125	FC102P5K5	5,5	1100
80126	FC102P7K5	7,5	1290
80127	FC102P11K	11	1630
80128	FC102P15K	15	2050
80129	FC102P18K	18,5	2360
80130	FC102P22K	22	2750
80131	FC102P30K	30	3130
80132	FC102P37K	37	3900
80133	FC102P45K	45	4620
80134	FC102P55K	55	5490
80135	FC102P75K	75	6250
80136	FC102P90K	90	8100

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBP

Plastik gövdeli, kendi kendini temizleyebilen geriye eğimli kanatlı, orta basınçlı santrifüj fan.



PLASTİK
GÖVDE

AŞİTLİ
HAVA
EGZOZU

GERİYE
EĞİMLİ
KANAT



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
502202013	MBP 20 T2 0,18kW	1150m³/h	998
502202515	MBP 25 T2 0,37kW	2150m³/h	1362
502202817	MBP 28 T2 0,75kW	3170m³/h	1709
502203119	MBP 31 T2 1,5kW	4700m³/h	2137
502203527	MBP 35 T2 2,2kW	6700m³/h	2396
502202840	MBP 28 T4 0,18kW	1160m³/h	1651
502203141	MBP 31 T4 0,25kW	2390m³/h	1763
502203542	MBP 35 T4 0,37kW	3400m³/h	1976
502204043	MBP 40 T4 0,55kW	4850m³/h	2702
502204545	MBP 45 T4 1,1kW	6400m³/h	3043

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.
- * Kimya ve petrokimya endüstrisi.
- * Laboratuvarlar ve gaz dolapları.
- * Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBPC

Plastik gövdeli, öne eğimli kanatlı, orta basınçlı santrifüj fan.



PLASTİK
GÖVDE

AŞİTLİ
HAVA
EGZOZU

ÖNE
EĞİMLİ
KANAT



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
502302014	MBPC 20 T2 0,25kW	620m³/h	844
502302517	MBPC 25 T2 0,75kW	1230m³/h	1109
502302818	MBPC 28 T2 1,1kW	1700m³/h	1350
502303119	MBPC 31 T2 1,5kW	2710m³/h	1633
502303527	MBPC 35 T2 2,2kW	2710m³/h	2675
502303141	MBPC 31 T4 0,25kW	1520m³/h	1394
502303542	MBPC 35 T4 0,37kW	2110m³/h	2610
502304044	MBPC 40 T4 0,75kW	2560m³/h	1950
502304545	MBPC 45 T4 1,5kW	3900m³/h	5143
502305054	MBPC 50 T4 2,2kW	5250m³/h	6636
502305661	MBPC 56 T4 5,5kW	8990m³/h	8509

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.
- * Kimya ve petrokimya endüstrisi.
- * Laboratuvarlar ve gaz dolapları.
- * Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBZM

Fe360 çelik malzemeden üretilmiş, katı partikül taşınımı yapan, santrifüj fan. IP-55 koruma sınıfı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
501502215	MBZM 220 T2 0,37kW P/R	870m³/h	791
501502516	MBZM 251 T2 0,55kW P/R	1080m³/h	897
501502517	MBZM 252 T2 0,75kW P/R	1230m³/h	894
501502818	MBZM 281 T2 1,1kW P/R	1370m³/h	1019
501502819	MBZM 282 T2 1,5kW P/R	1800m³/h	1098
501503127	MBZM 312 T2 2,2kW P/R	2160m³/h	1230
501503529	MBZM 351 T2 3kW P/R	2520m³/h	1570
501503532	MBZM 352 T2 4kW P/R	3600m³/h	1659
501504034	MBZM 401 T2 5,5kW P/R	4320m³/h	2164
501504036	MBZM 402 T2 7,5kW P/R	5400m³/h	2296
501504521	MBZM 452 T2 11kW P/R	7200m³/h	3436
501505024	MBZM 501 T2 15kW P/R	9000m³/h	3918
501504546	MBZM 454 T4 1,5kW P/R	3600m³/h	1957
501505054	MBZM 503 T4 2,2kW P/R	4680m³/h	2346
501505056	MBZM 504 T4 3kW P/R	5400m³/h	2448
501505659	MBZM 561 T4 4kW P/R	6120m³/h	3505
501505661	MBZM 562 T4 5,5kW P/R	7200m³/h	3735
501506349	MBZM 632 T4 11kW P/R	10080m³/h	5128
501507149	MBZM 711 T4 11kW P/R	12600m³/h	6045
501508053	MBZM 801 T4 18,5kW P/R	19800m³/h	7527
501508057	MBZM 802 T4 30kW P/R	21600m³/h	8682
501509058	MBZM 901 T4 37kW P/R	28800m³/h	11068
501510062	MBZM 1001 T4 55kW P/R	36000m³/h	14083
501510064	MBZM 1002 T4 75kW P/R	42120m³/h	16497

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Hava ile karıştırılmış katı malzemelerin pnömatik taşınması için, (örneğin talaş ve odun yongaları)
- * Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava 130°C, çevre 60°C.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MTRU

Korozyona dayanıklı, tamamen kaynaklı çelik gövdeli, orta basınçlı santrifüj fan.
IP-55 korumalı ve F sınıfı izolasyonlu motor.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
503302500	MTRU 250 (sist 1) 2,2kW	1180m³/h	1348
503302800	MTRU 280 (sist 1) 3kW	1660m³/h	1542
503303100	MTRU 310 (sist 1) 4kW	2600m³/h	1635
503303500	MTRU 350 (sist 1) 4kW	3570m³/h	2025
503304000	MTRU 400 (sist 1) 11kW	5025m³/h	2290
503304500	MTRU 450 (sist 1) 18,5kW	10700m³/h	2575
503305000	MTRU 500 (sist 1) 22kW	13000m³/h	3134
503305600	MTRU 560 (sist 1) 30kW	17950m³/h	3971
503306300	MTRU 630 (sist 1) 37kW	25150m³/h	4823
503307100	MTRU 710 (sist 1) 55kW	34640m³/h	6135
503308000	MTRU 800 (sist 1) 75kW	46650m³/h	7050
503309000	MTRU 900 (sist 1) 90kW	57800m³/h	8882
503310000	MTRU 1000 (sist 1) 90kW	66150m³/h	10669

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Endüstriyel uygulamalar, hava tahliyesi veya emilimi.
- * Makine ve parçaların soğutulması.
- * Temiz hava ve pnömatik taşıma.
- * Tozlu havanın veya granül malzemelerin taşınması.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MTRU

Fe360 malzemeden üretilmiş, 180-200°C'ye dayanabilen, geriye eğimli, yüksek basınçlı, santrifüj fan IP-55 koruma ve nominal F sınıfı yalıtım.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
501902515	MBRU 250 T2 0,37kW	1080m³/h	928
501902816	MBRU 280 T2 0,55kW	1440m³/h	1043
501903118	MBRU 310 T2 1,1kW	2160m³/h	1151
501903527	MBRU 350 T2 2,2kW	2880m³/h	1490
501904032	MBRU 400 T2 4kW	4320m³/h	2062
501904536	MBRU 450 T2 7,5kW	7920m³/h	2786
501905021	MBRU 501 T2 11kW	9000m³/h	3957
501905624	MBRU 561 T2 15kW	12600m³/h	5019
501906330	MBRU 631 T2 30kW	21600m³/h	7583
501906331	MBRU 632 T2 37kW	25200m³/h	7969
501907135	MBRU 711 T2 55kW	28800m³/h	12323
501907137	MBRU 712 T2 75kW	36000m³/h	13820
501905045	MBRU 502 T4 1,1kW	3600m³/h	2406
501905654	MBRU 563 T4 2,2kW	6120m³/h	3541
501906359	MBRU 633 T4 4kW	10800m³/h	4531
501907163	MBRU 714 T4 7,5kW	14400m³/h	6103
501908049	MBRU 803 T4 11kW	16200m³/h	7737
501908052	MBRU 804 T4 15kW	25200m³/h	7985
501909057	MBRU 902 T4 30kW	32400m³/h	11592
501910058	MBRU 1001 T4 37kW	39600m³/h	13908
501910060	MBRU 1002 T4 45kW	43200m³/h	14462

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Endüstriyel uygulamalar, hava tahliyesi veya emilimi.
- * Makine ve parçaların soğutulması.
- * Tozlu havanın ve küçük pelet malzemelerinin taşınması.
- * Filtreler, ayırıcılar ve siklonlardan sonra egzoz.
- * Pnömatik taşıma.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MTCA

Fe360 güçlendirilmiş çelik sacdan imal edilmiş, tamamen kaynaklı gövde. Statik ve dinamik olarak dengelenmiş Fe360 sacdan yapılmış tek emişli öne eğik pervane.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
503602200	MTCA 220 (sist 1) 2,2kW	3390m³/h	1401
503602500	MTCA 250 (sist 1) 3kW	4390m³/h	1600
503602800	MTCA 280 (sist 1) 3kW	4900m³/h	1799
503603100	MTCA 310 (sist 1) 4kW	6280m³/h	1930
503603500	MTCA 350 (sist 1) 4kW	7700m³/h	2116
503604000	MTCA 400 (sist 1) 15kW	14660m³/h	2313
503604500	MTCA 450 (sist 1) 15kW	17840m³/h	2557
503605000	MTCA 500 (sist 1) 22kW	22220m³/h	3187
503605600	MTCA 560 (sist 1) 30kW	30330m³/h	3772
503606300	MTCA 630 (sist 1) 30kW	34040m³/h	4543

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanallı uygulamaları için uygundur.

* Endüstriyel uygulamalar, hava tahliyesi veya emilimi.

* Makine ve parçaların soğutulması.

* Temiz hava ve pnömatik taşıma.

* Temiz hava veya hafif tozlu hava taşımacılığı (MTCA ve MTRL).

Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava: 200°C, ortam 60°C.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

NIMUS

Çelik gövde, direkt akuple orta basınçlı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan, IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalıtımı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
NS311280	NIMUS 311 T2 1,1kW	4710m³/h	1309
NS351290	NIMUS 351 T2 2,2kW	6750m³/h	1600
NS4012100	NIMUS 401 T2 3kW	9650m³/h	1898
NS4512132	NIMUS 451 T2 7,5kW	13740m³/h	2464
NS5012160	NIMUS 501 T2 11kW	18850m³/h	3599
NS351471	NIMUS 351 T4 0,37kW	3370m³/h	1337
NS401480	NIMUS 401 T4 0,55kW	4830m³/h	1534
NS451480	NIMUS 451 T4 0,75kW	6870m³/h	1748
NS501490	NIMUS 501 T4 1,5kW	9420m³/h	2080
NS5624100	NIMUS 562 T4 3kW	13940m³/h	2753
NS6314112	NIMUS 631 T4 4kW	18850m³/h	3300
NS7114132	NIMUS 711 T4 7,5kW	26980m³/h	4154
NS8014160	NIMUS 801 T4 15kW	38600m³/h	5616
NS9014200	NIMUS 901 T4 30kW	54960m³/h	8455
NS10014225	NIMUS 1001 T4 45kW	75390m³/h	11057

UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.
- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.

- * Fabrikalar.
- * Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.
- * Filtreleme teknolojisi.
- * Kimyasal ürünlerin üretimi ve işlenmesi.
- * Tüneller.
- * Metro istasyonları.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

NIMAX

Çelik gövde, direkt akuple orta basınçlı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan. IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalıtımı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
NX313290	NIMAX 313 T2 1,5kW	5240m³/h	1369
NX353290	NIMAX 353 T2 2,2kW	7500m³/h	1620
NX4032112	NIMAX 403 T2 4kW	10730m³/h	1997
NX4532132	NIMAX 453 T2 7,5kW	15280m³/h	2541
NX5032160	NIMAX 503 T2 15kW	20960m³/h	3800
NX353471	NIMAX 353 T4 0,37kW	3750m³/h	1355
NX403480	NIMAX 403 T4 0,55kW	5370m³/h	1556
NX453490	NIMAX 453 T4 1,1kW	7640m³/h	1812
NX503490	NIMAX 503 T4 1,5kW	10480m³/h	2110
NX5634100	NIMAX 563 T4 3kW	14730m³/h	2771
NX6334132	NIMAX 633 T4 5,5kW	20970m³/h	3543
NX7144160	NIMAX 714 T4 11kW	31500m³/h	4794
NX8034180	NIMAX 803 T4 18,5kW	42930m³/h	6166
NX9034200	NIMAX 903 T4 30kW	61130m³/h	8548
NX10034250	NIMAX 1003 T4 55kW	83850m³/h	12736


UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Emme veya boşaltma kanalına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.
- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.
- * Fabrikalar / Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değişime hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

CIKSTORM

(-)40°C'den 120°C'ye sürekli gaz transferi sağlayabilen, geriye eğik seyrek kanatlı, orta basınçlı direkt akupla plug tip santrifüj fan. Sürekli çalışma için IE3 motor (S1). IP-55 korumalı ve F sınıfı elektrik izolasyonlu.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
PF4524905LG	CIKSTORM 452 T4 1,1kW	7290m³/h	1961
PF4544905LG	CIKSTORM 454 T4 1,1kW	8750m³/h	1977
PF5024125LG	CIKSTORM 502 T4 2,2kW	10010m³/h	2372
PF5044125LG	CIKSTORM 504 T4 2,2kW	12010m³/h	2391
PF5624105LG	CIKSTORM 562 T4 3kW	14050m³/h	2649
PF5644105LG	CIKSTORM 564 T4 3kW	16850m³/h	2671
PF6324135LG	CIKSTORM 632 T4 5,5kW	20390m³/h	3055
PF6344135LG	CIKSTORM 634 T4 5,5kW	24460m³/h	3103
PF7124165LG	CIKSTORM 712 T4 11kW	29260m³/h	4338
PF7144165LG	CIKSTORM 714 T4 11kW	35110m³/h	4370
PF8024185LG	CIKSTORM 802 T4 18,5kW	41830m³/h	5386
PF8044185LG	CIKSTORM 804 T4 18,5kW	50190m³/h	5422
PF5026105LG	CIKSTORM 502 T6 1,5kW	6490m³/h	2379
PF5046105LG	CIKSTORM 504 T6 1,5kW	7780m³/h	2398
PF5626105LG	CIKSTORM 562 T6 1,5kW	9100m³/h	2559
PF5646105LG	CIKSTORM 564 T6 1,5kW	10920m³/h	2581
PF6326115LG	CIKSTORM 632 T6 2,2kW	13210m³/h	2980
PF7126135LG	CIKSTORM 712 T6 3kW	18960m³/h	3549
PF7146135LG	CIKSTORM 714 T6 3kW	22750m³/h	3580
PF8026135LG	CIKSTORM 802 T6 5,5kW	27100m³/h	4172
PF8046135LG	CIKSTORM 804 T6 5,5kW	32520m³/h	4208

UYGULAMA ALANLARI


- * Gaz sirkülasyonu için uygun alanlar
- * Makine entegre
- * Boya kabinleri
- * Tütün yaprakları, arpa, seramik, cam, ahşap kurutucular
- * Endüstride koku kontrolü
- * İç / dış çevre kirliliği kontrolü
- * Temiz hava tahriki ve yenileme
- * Büyük binalar
- * Alışveriş Merkezi
- * Fabrikalar / endüstriyel binalar
- * Depolar
- * Kimyasal ürünlerin üretimi ve işlenmesi.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.



Gerçek Sessizlik
Aerodinamik Tasarım
Maksimum Performans
Minimum Enerji Tüketimi

Yeni LINEO Quiet



AVenS
www.avensair.com



AvenS

Havalandırma Sistemleri



HAVA PERDELERİ

NEM ALMA CİHAZLARI

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ANTİVİRAL ÜRÜNLER

HAVA TEMİZLEYİCİLER

HAVA PERDELERİ

ORTAM HAVALI HAVA PERDELERİ UZAKTAN KUMANDALI

Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.



ESTETİK ŞİK
TASARIM

ALÜMİNYUM
GÖVDE VE
IZGARA



KOD	MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (EURO)
65195	AIR DOOR AD 900	1 m	300
65196	AIR DOOR AD1200	1,2 m	380
65197	AIR DOOR AD1500	1,5 m	490
65198	AIR DOOR AD2000	2 m	675

ELEKTRİKLİ ISITICILI HAVA PERDELERİ

PTC termistörlü, aşırı ısınma ve yüksek gerilime karşı koruma, Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.



ESTETİK ŞİK
TASARIM

ALÜMİNYUM
GÖVDE VE
IZGARA



KOD	MODEL	ISITICI GÜCÜ (Kw)	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (EURO)
65155	AIR DOOR H AD 900 Monofaze	2,4,6	1 m	560
65156	AIR DOOR H AD 900 T	2,4,6	1 m	550
65157	AIR DOOR H AD 1200 T	4,6,8	1,2 m	690
65158	AIR DOOR H AD 1500 T	6,8,10	1,5 m	815

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DEUMIDO

Elektronik panel, yıkanabilir toz panel, antifiriz termostati.



KOD	MODEL	YOĞUŞAN NEM (30 °C; 80% R.H.) (l/24h)	HAVA DEBİSİ	TANK KAPASİTESİ (Litre)	UYGUN HACİM m ³	FİYAT (EURO)
26025	DEUMIDO EVO 10	10	130m ³ /h	2,5	120	300
26026	DEUMIDO EVO 14	14	130m ³ /h	2,5	160	340
26027	DEUMIDO EVO 20*	20	150m ³ /h	3	220	380



* Gösterge paneli EVO 10-14



* Gösterge paneli EVO 20




* Şeffaf su haznesi 2,5 - 3 lt

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

EC motorlu, UV ışınlarına dayanıklı ABS gövde, rulman yataklı motor, yüksek verimli seramik eşanjörlü G3 filtrelidir.



VORT HRW 20 MONO kontrol panosu.

* Standart 3 çalışma modu
- İster taze hava
- İster egzoz
- İster ısı geri kazanımlı havalandırma



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11634	VORT HRW 20 MONO	10-40m³/h	421
11635	VORT HRW 20 MONO RC Kablolu Uzaktan Kontrol	10-40m³/h	358
11631	VORT HRW 20 MONO HCS Nem Sensörlü	10-40m³/h	447

ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI AKSESUARLARI



VORT HRW 20 MONO RC ile birlikte kullanılır.

KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
22693	VORT HRW 20 MONO RC HIZ ANAHTARI	137

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KONUT VE TİCARİ TİP ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKSİMUM GÜÇ (W)	FİYAT (EURO)
12163	VORT HRI MİNİ	122m³/h	86	1630
10935	VORT HR 300 NETİ	300m³/h	190	1500
12106	VORT HR 350 AVEL	350m³/h	165	2025
11590	VORT HR 350 EXO	350m³/h	140	2080
11582	VORT PROMETEO PLUS HR 400	380m³/h	160	2450



VORT HRI MİNİ

- Tavana monte edilebilir, çift akışlı merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Ev, otel, ticari işletmeler için ideal havalandırma sağlar, 80m² 'ye kadar yüzey alanı olan yerler için yüksek verimli havalandırma ünitesi.



VORT HR 300 NETİ

- Duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT HR 350 AVEL

- Duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT HR 350 EXO

- Dış ortama kurulumu uygun, duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT PROMETEO PLUS

- Isı geri kazanım fonksiyonlu merkezi havalandırma ünitesi, ideal ortam havalandırması için tasarlanmış, ultra yüksek verimli, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AVENS ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Eurovent sertifikalı eşanjör, G4 filtre, plug fanlı.



KOD	MODEL	DEBİ	ELEKTRİKLİ ISITICI (kW)(Opsiyonel)	BAĞLANTI AĞZI (mm)	FİYAT (EURO)
13010	AVenS 750 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	750m³/h	2	350*200	1090
13011	AVenS 1000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1000m³/h	3	350*250	1185
13012	AVenS 1500 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1500m³/h	4	350*250	1545
13013	AVenS 2000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	2000m³/h	6	350*300	1692
13014	AVenS 3000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	3000m³/h	9	400*300	2286
13015	AVenS 4000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	4000m³/h	12	500*300	2610
13016	AVenS 5000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI*	5000m³/h	13-15	390*340 - 450*400	3330

*Radyal fanlı olarak üretilmektedir.

KONTROL PANELLERİ



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
50001	AVenS DİJİTAL KONTROL PANOSU	250
50002	AVenS SMART DİJİTAL KONTROL PANOSU	338

AVenS 750-6000 ısı geri kazanım cihazları için uygundur.
LCD ekran, yaz/kış modu, filtre kirlilik bilgisi, hız kontrolü.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Trifaze 380V, 50Hz.



KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ(kw)	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
13030	2 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	750m³/h	2	AVenS 750	212
13037	3 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	1000m³/h	3	AVenS 1000	285
13031	4 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	1500m³/h	4	AVenS 1500	290
13032	6 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	2000m³/h	6	AVenS 2000	340
13033	9 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	3000m³/h	9	AVenS 3000	375
13034	12 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	4000m³/h	12	AVenS 4000	435
13035	13 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000m³/h	13	AVenS 5000	450
13036	15 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000m³/h	15	AVenS 5000	480

Elektrikli ısıtıcı kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

SULU BATARYALAR

KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ (Kcal/h) 90/70°C	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
13050	SULU BATARYA 7 KW KANAL TİPİ-4700(Kcal/h) 90/70°C	800m³/h	4700	AVenS 750	280
13051	SULU BATARYA 8 KW KANAL TİPİ-7000(Kcal/h) 90/70°C	1000m³/h	7000	AVenS 1000	306
13052	SULU BATARYA 11 KW KANAL TİPİ-11300(Kcal/h) 90/70°C	1500m³/h	11300	AVenS 1500	410
13053	SULU BATARYA 14 KW KANAL TİPİ-20700(Kcal/h) 90/70°C	2000m³/h	20700	AVenS 2000	423
13054	SULU BATARYA 20 KW KANAL TİPİ-33000(Kcal/h) 90/70°C	3000m³/h	33000	AVenS 3000	433
13055	SULU BATARYA 28 KW KANAL TİPİ-37400(Kcal/h) 90/70°C	4000m³/h	37400	AVenS 4000	499
13056	SULU BATARYA 36 KW KANAL TİPİ-42500(Kcal/h) 90/70°C	5000m³/h	42500	AVenS 5000	515
13057	SULU BATARYA 40 KW KANAL TİPİ-47300(Kcal/h) 90/70°C	5500m³/h	47300	AVenS 5000	550

Sulu bataryalar kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değişime hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

UVLOGIKA SYSTEM

Antiseptik UV-C Lamba



YENİ
ÜRÜN



%99,9
MİKROORGANİZMALAR
YOK EDER



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
70014	UV-C LOGIKA	390
13049	PIR SİSTEM	136



PIR Sistem (Hareket Sensörü) lambanın güvenli kullanılması sağlar, algılayıcı insanların veya hayvanların varlığını algılar, lambayı otomatik devre dışı bırakır. Böylece UV-C radyasyonuna maruz kalma ile ilgili risklerden kaçınılır. Cihaz, 3'-20' dakika güvenlik süresi tamamlanıp hareketsizlik algılanınca lambayı tekrar devreye sokar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ KAYNAĞI	220-240 V~50/60 Hz
MAKSİMUM TÜKETİM	36 W
MAKSİMUM EMİSYON AKIMI	0.2 A
DALGA BOYU	254 nm
EMİSYON AÇISI	110°
UV-C GÜCÜ	12 W
UV-C RADYANT GÜCÜ	8.4 W
ETKİLİ IŞIN (D=1 m)	220 [μW/cm²] (2.2 W/m²)
OZON EMİSYONU	Ozon Yayımaz
LAMBA ÖMRÜ	9000 saat



HAVA TEMİZLEYİCİLER

DEPURO PLUS HAVA TEMİZLEME CİHAZI


Yüksek verimli EC motorlu, tak çalıştır (kurulum gerekmez) hava temizleme cihazı.



* 4 Aşamalı Filtre Sistemi
- 2 x G4 Ön Filtre
- 2 x F7 Filtre
- H14 Hepa Filtre
- VOC Aktif Karbon Filtre

KOD	MODEL	V	W (Maks.)	A (Maks.)	HAVA DEBİSİ	UYGUN ALAN	SES SEVİYESİ	SICAKLIK °C (Min-Maks.)	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT (EURO)
26061	DEPURO PLUS 230	220-240	115	0,90	460m³/h	85m²	41,2 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	40	1686
26062	DEPURO PLUS EVO* 230	220-240	115	0,90	460m³/h	85m²	41,2 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	40	2062
26063	DEPURO PLUS 430	220-240	225	1,70	860m³/h	160m²	46,7 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	45	1995
26064	DEPURO PLUS EVO* 430	220-240	225	1,70	860m³/h	160m²	46,7 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	45	2350

* EVO modeller UV-C lamba içerir.



AvenS

Havalandırma Sistemleri



FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ANEMOSTADLAR
HAVALANDIRMA ÜRÜNLERİ

FLEXIBLE HAVA KANALLARI

SKY ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



İZOLESİZ



ISI İZOLELİ



AKUSTİK VE ISI İZOLELİ



ÇAP	İZOLESİZ	ISI İZOLELİ	AKUSTİK ve ISI İZOLELİ
	FİYAT (TL) / 10 m		
Ø76 mm	69	219	225
Ø85 mm	69	219	225
Ø102 mm	69	223	231
Ø112 mm	75	236	241
Ø127 mm	81	252	265
Ø140 mm	92	269	281
Ø152 mm	98	282	293
Ø160 mm	111	309	320
Ø180 mm	128	332	344
Ø203 mm	140	344	354
Ø230 mm	160	401	416
Ø254 mm	172	430	445
Ø280 mm	189	464	478
Ø305 mm	206	499	518
Ø315 mm	212	538	557
Ø356 mm	241	664	687
Ø407 mm	288	801	827
Ø457 mm	343	904	933
Ø508 mm	418	1115	1153
Ø558 mm	458	1208	1249
Ø610 mm	503	1328	1928

10 metre kutu fiyatıdır.



Ortak özellikler

Malzeme	2 kat alüminyum
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 150 °C
Yangın Direnci	Alev yürütmez (M1)
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	5.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Etketif Satış Kuru geçerlidir.

COMBİ NEM İZOLELİ PVC-ALÜMİNYUM
KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ÇAP	FİYAT (TL) / 10 m
Ø76 mm	126
Ø85 mm	126
Ø102 mm	126
Ø112 mm	135
Ø127 mm	157
Ø140 mm	187
Ø152 mm	197
Ø160 mm	213
Ø180 mm	251
Ø203 mm	285
Ø230 mm	320
Ø254 mm	370
Ø280 mm	385
Ø305 mm	405
Ø315 mm	424
Ø356 mm	481
Ø407 mm	579
Ø457 mm	638
Ø508 mm	702
Ø558 mm	915
Ø610 mm	991

10 metre kutu fiyatıdır.



Ortak özellikler

Malzeme	Alüminyum + PVC
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 120 °C
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	5.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

FLEXIBLE HAVA KANALLARI

PVC ESSİ ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI



PVC İZOLESİZ



PVC İZOLELİ

ÇAP	İZOLESİZ	İZOLELİ
	FİYAT (TL) / 10 m	
Ø76 mm	200	438
Ø85 mm	200	438
Ø102 mm	200	438
Ø112 mm	216	496
Ø127 mm	249	540
Ø140 mm	263	596
Ø152 mm	287	650
Ø160 mm	312	684
Ø180 mm	336	773
Ø203 mm	376	858
Ø230 mm	432	978
Ø254 mm	471	1079
Ø280 mm	519	1189
Ø305 mm	576	1298
Ø315 mm	592	1344
Ø356 mm	663	1520
Ø407 mm	758	1716
Ø457 mm	848	1940
Ø508 mm	1046	2421
Ø558 mm	1156	2643
Ø610 mm	1254	2743

10 metre kutu fiyatıdır.



Ortak özellikler

Malzeme	300 denye kumaş takviyeli PVC
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 80 °C
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	10.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PVC GEMİCİ ANEMOSTADLAR



MODEL	FİYAT (TL/ADET)
Ø100 mm	26
Ø125 mm	30
Ø150 mm	32
Ø200 mm	68

METAL GEMİCİ ANEMOSTADLAR



MODEL	FİYAT (TL/ADET)
Ø100 mm	40
Ø125 mm	52
Ø150 mm	62
Ø200 mm	78

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değişirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PLASTİK KELEPÇE



MODEL	BAĞLANTI ÇAPI (mm)	PAKET İÇİ ADET	FİYAT (TL/POŞET)
PK45	Ø133	100	150
PK55	Ø166	100	190
PK61	Ø185	100	250
PK75	Ø229	100	300
PK92	Ø270	100	340
PK122	Ø380	100	585

ALUMİNYUM FOLYO BANT



MODEL	KUTU İÇİ ADET	FİYAT (TL/ADET)
TAKVİYESİZ		
4,8 cm * 25 m * 20 Mikron	36	26
7,2 cm * 25 m * 20 Mikron	24	30
9,6 cm * 25 m * 20 Mikron	18	40
TAKVİYELİ		
4,8 cm * 40 m	24	42
7,2 cm * 40 m	16	63
9,6 cm * 40 m	12	80

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KONNEKTÖRLER



MODEL	FİYAT (TL)
PVC KONNEKTÖR	
35*60*35	492
45*60*45	548
45*75*45	565
70*100*70	757
ISI DAYANIKLI SİLİKON TAKVİYELİ (YANMAZ)	
35*60*35	1060
45*60*45	1150
45*75*45	1225
70*100*70	1650

DEBİ AYAR DAMPERİ



MODEL	UZUNLUK (mm)	FİYAT (USD/ADET)
Ø100 mm	170	13
Ø125 mm	170	14
Ø150 mm	170	16
Ø200 mm	170	18
Ø250 mm	170	22
Ø315 mm	170	25
Ø355 mm	355	28
Ø400 mm	400	30

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

TEK YÖNLÜ YAYLI KLAPE



MODEL	FİYAT (USD/ADET)
Ø100 mm	12
Ø125 mm	14
Ø150 mm	16
Ø200 mm	18
Ø250 mm	24
Ø315 mm	30

HAVALANDIRMA KANALI FLANŞI



MODEL	KALINLIK (mm)	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/m)
20 mm Flanş Profili	0,6	4	1,85
25 mm Flanş Profili	0,6	4	2,15
30 mm Flanş Profili	0,7	4	2,90

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KÖŞE ELEMANLARI



MODEL	KALINLIK (mm)	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
20 mm	2	500	0,20
25 mm	2,5	400	0,25
30 mm	2,5	250	0,35

KLEMENS/KİLİT



MODEL	KALINLIK (mm)	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
25 mm	2	500	0,30

KANAL CONTASI



MODEL	METRE/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
5*15 MM	800	0,12

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ASKI ELEMANLARI



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
L Askı Elamanı	100	1,5
Z Askı Elamanı	100	2,0

PERFORE L PROFİLLER



MODEL	KALINLIK (mm)	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/m)
30*30	3	2	4,4
40*40	3	2	6,4
50*50	4	2	12

GİJON (KAPLAMALI)



MODEL	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/ADET)
M8	2	1,06
M10	2	1,60
M12	2	2,70
M14	2	3,90

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MATKAP UÇLU VİDA




MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
YSB 3,9*16	500	12

CİVATA SOMUN (KAPLAMALI)



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8*25 Cıvata	200	17
M8*25 Somun	200	8

ÇAKMA DÜBEL



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8 ÇAKMA DÜBEL	100	17
M10 ÇAKMA DÜBEL	50	22
M12 ÇAKMA DÜBEL	50	28

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

UZATMA MANŞONU



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8 Uzatma Manşonu	50	19
M10 Uzatma Manşonu	50	38

KLAPE KOLLARI



MODEL	FİYAT (USD/ADET)
METAL 20	4,50
METAL 30	7,00
METAL 70	10,00
PLASTİK KLAPE KOLU	5,00

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ESNEK KANAL BAĞLANTI MANŞONU



ÇAP	FİYAT (USD/ADET)
Ø102 mm	3,50
Ø127 mm	3,60
Ø133 mm	3,70
Ø140 mm	3,80
Ø152 mm	4,00
Ø160 mm	4,20
Ø185 mm	4,50
Ø203 mm	5,00
Ø229 mm	5,50
Ø254 mm	6,00
Ø280 mm	7,00
Ø305 mm	8,00
Ø315 mm	8,50
Ø356 mm	9,00
Ø406 mm	10,00

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değişirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

Konutlar, ticari yapılar, endüstri tesisleri, kapalı otoparklar ve sığınaklar için...

Yaşamın her alanında **İdeal Havalandırma Çözümleri**

Konut Havalandırması



Endüstriyel Havalandırma



Ticari Yapı Havalandırması



NOTLAR

NOTLAR

AVenS

Havalandırma Sistemleri A.Ş.



Atatürk Mah. Marmara Küçük Sanayi Sitesi, C Blok No: 4
34307 Küçükçekmece İkitelli OSB Küçükçekmece / İstanbul



+90 (212) 901 00 77



info@avensair.com
satis@avensair.com



www.avensair.com



www.linkedin.com/in/avens



www.facebook.com/AVenS



www.instagram.com/avenshavalandirmasistemleri