

ÜRÜN FİYAT KATALOĞU

2024.1

AVenS
Havalandırma Sistemleri



AvenS

Havalandırma Sistemleri

AvenS Havalandırma Sistemleri, yaşam alanlarının havalandırma ihtiyaçlarında uzun ömürlü, güvenilir ve yüksek performanslı cihazlar ile çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.



Bu işaret sessiz ve garantili çalışma performansını simgeler. Ayrıca IMQ uluslararası standart performansını (hava debisi ve basınç) test eder.



Bu işaret ErP uyumluluğunu simgeler. Çevreci eko dizayn olarak üretilen cihazları işaret eder. ErP direktifi 2009/125/CE.



Bu işaret AB direktiflerine uygunluğu belirtilen cihazları simgelemektedir. AB ülkelerinde malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla AB'nin oluşturduğu sağlık ve güvenlik işaretidir.



Bu işaret güvenilirliği simgeler. Güvenlik, güç derecesi, koruma sınıfı (IP44, EN60529) ve elektrik izolasyonu IMQ tarafından onaylanmıştır. Güvenlik standartları direktifleri (EN60335-1, EN60335-2-80 ve EN60333) Alçak gerilim direktifleri (LVD) Elektromanyetik uyumluluk yönergesi (EMC) uygunluğunu gösterir.



Bu etiket, uzun ömürlü, 30 bin saat sürekli çalışmayı garanti eder. Rulman yataklı motorlar uzun süre mekanik arıza olmadan cihazın çalışmasını garanti eder.

08 Mini Aksiyel Fanlar

- PUNTO EVO
- PUNTO EVO GOLD
- PUNTO EVO FLEXO
- PUNTO FILO
- VORT NOTUS EC FAN
- PUNTO
- PUNTO - Zaman Saatli

16 Çift Yönlü Aksiyel Fanlar

- VARIO
- VARIO I

18 Duvar ve Tavan Tipi Radyal Fanlar

- VORT QUADRO
- VORT QUADRO I
- VORT QUADRO EVO

22 Yuvarlak Kanal Tipi Sessiz Fanlar

- LINEO QUIET ES
- LINEO QUIET

24 Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar

- LINEO
- CA MD

26 Kanal Tipi Fanlar

- CA IN-LINE QUIET AKUSTİK KABİNLİ

27 Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar

- DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ
RADYAL FANLAR

28 Hücreli Aspiratörler

- AVenS-HF/FW SIK KANATLI KAYIS KASNAKLI
HÜCRELİ RADYAL FANLAR
- AVenS-HF/S SEYREK KANATLI KAYIS
KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

29 Şömine ve Baca Fanları

- TIRACAMINO

30 Aksiyel Fanlar

- VORTICEL E DÜŞÜK BASINÇLI
AKSİYEL FANLAR
- VORTICEL A-E ORTA BASINÇLI
AKSİYEL FANLAR
- VORTICEL MP ORTA BASINÇLI
AKSİYEL FANLAR

32 Yatay Atışlı Çatı Tipi Fanlar

- CA MD E RF
- TORRETTE TR E
- TORRETTE TR ED

34 Dikey Atışlı Çatı Tipi Fanlar

- TORRETTE TR E-V
- TORRETTE TR ED-V

36 Davlumbaz Fanlar

- VORT QBK-SAL KC

38 EX-Proof Fanlar

- E ATEX AKSİYEL FANLAR
- C ATEX SANTRİFÜJ FANLAR
- CTH3 ATEX Yatay Atışlı Ex-Proof Çatı Tipi
Radyal Fan

41 Direkt Akuple Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt DD SERISI DİREKT
AKUPLE MOTORLU FANLAR
- NICOTRA Gebhardt DD 3V SERISI DİREKT
AKUPLE MOTORLU FANLAR

42 Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt AT SERISI ÇİFT EMİSLİ
RADYAL FANLAR

43 Sık Kanatlı Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt ADH SERISI ÇİFT EMİSLİ
RADYAL FANLAR

44 Seyrek Kanatlı Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt RDH SERISI ÇİFT EMİSLİ
RADYAL FANLAR

45 Sığınak Havalandırma Üniteleri

- AVENS BVU SIGINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ
- AVENS BVU-LS OPSİYONEL KURSUN SEPERATÖR

47 Frekans Konvertörleri

- VLT HVAC BASIC DRIVE FC101
- VLT HVAC DRIVE FC102

49 Santrüj Fanlar

- MBP
- MBPC
- MBX
- MBZM
- NIMUS
- NIMAX

56 Plug Fanlar

- ENKELFAN - EC MOTORLU PLUG FAN
- KENTALFAN - IEC MOTORLU PLUG FAN
- KENTALFAN - IEC MOTORLU PLUG FAN

58 EC Motorlu Çatı Tipi Fanlar

- ENKELROOF EEC

62 Hava Perdeleri

- ORTAM HAVALI HAVA PERDELERİ UZAKTAN KUMANDALI
- ELEKTRİKLI ISITICILI HAVA PERDELERİ

63 Nem Alma Cihazları

- DEUMIDO

64 Isı Geri Kazanım Cihazları

- ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
- KONUT VE TİCARİ TİP İSİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI
- AVENS ALÜMİNYUM ESANJÖRLÜ İSİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI
- ELEKTRİKLI İSİTİCİLER

68 Antiviral Ürünler

- UVLOGIKA SYSTEM

69 Hava Temizleyiciler

- DEPURO PLUS

72 Flexible Hava Kanalları

- SKY ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
- COMBİ NEM İZOLELİ PVC-ALÜMİNYUM KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI
- PVC ESSI ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

75 Anemostadlar

- PVC GEMİCİ ANEMOSTADLAR
- METAL GEMİCİ ANEMOSTADLAR

76 Havalandırma Ürünleri

- PLASTİK KELEPÇE
- ALUMİNYUM FOLYO BANT
- KONNEKTÖRLER
- DEBİ AYAR DAMPERİ
- TEK YÖNLÜ YAYLI KLAPE
- HAVALANDIRMA KANALI FLANSI
- KÖSE ELEMANLARI
- KLEMENS/KİLİT
- KANAL CONTASI
- ASKİ ELEMANLARI
- PERFORE L PROFİLLER
- GİJON (KAPLAMALI)
- MATKAP UÇLU VIDA
- CİVATA SOMUN (KAPLAMALI)
- ÇAKMA DÜBEL
- UZATMA MANSONU
- KLAPE KOLLARI
- ESNEK KANAL BAĞLANTI MANSONU

AvenS

Havalandırma Sistemleri



FANLAR

- **MİNİ AKSİYEL FANLAR**
- **ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR**
- **DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR**
- **YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR**
- **YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR**
- **KANAL TİPİ FANLAR**
- **DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR**
- **HÜCRELİ ASPİRATÖRLER**
- **ŞÖMİNE VE BACA FANLARI**
- **AKSİYEL FANLAR**
- **YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR**
- **DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR**
- **HÜCRELİ FANLAR**
- **DAVLUMBAZ FANLAR**
- **EX-PROOF FANLAR**
- **DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR**
- **RADYAL FANLAR**
- **SIK KANATLI RADYAL FANLAR**
- **SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR**
- **SİĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ**
- **FREKANS KONVERTÖRLERİ**
- **SANTRİFÜJ FANLAR**
- **PLUG FANLAR**

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO

Düşük ses seviyesi, çift hızlı motor, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klapeler.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11260	ME 100/4" LL	65-95m³/h	92
11264	ME 100/4" LL T Zaman saatli	65-95m³/h	118
11261	ME 100/4" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	65-95m³/h	139
11262	ME 100/4" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	65-95m³/h	180
11263	ME 100/4" LL T PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	65-95m³/h	153
11270	ME 120/5" LL	120-175m³/h	108
11274	ME 120/5" LL T Zaman saatli	120-175m³/h	133
11271	ME 120/5" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	120-175m³/h	155
11272	ME 120/5" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	120-175m³/h	196
11273	ME 120/5" LL T PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	120-175m³/h	168

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO GOLD

Düşük ses seviyesi, çift devirli, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



GIALLO - YELLOW GOLD



ROSA - PINK GOLD



NERO - BLACK GOLD



BIANCO - WHITE GOLD



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11306	ME 100/4" LL GIALLO - YELLOW GOLD	65-95m ³ /h	137
11307	ME 100/4" LL ROSA - PINK GOLD	65-95m ³ /h	137
11308	ME 100/4" LL NERO - BLACK GOLD	65-95m ³ /h	137
11309	ME 100/4" LL BIANCO - WHITE GOLD	65-95m ³ /h	137
11316	ME 100/4" LL T GIALLO - YELLOW GOLD Zaman saati	65-95m ³ /h	160
11317	ME 100/4" LL T ROSA - PINK GOLD Zaman saati	65-95m ³ /h	160
11318	ME 100/4" LL T NERO - BLACK GOLD Zaman saati	65-95m ³ /h	160
11319	ME 100/4" LL T BIANCO - WHITE GOLD Zaman saati	65-95m ³ /h	160

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO FLEXO

Düşük ses seviyesi, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11313	MEX 100/4" LL 1S	90m³/h	64
11314	MEX 100/4" LL 1S T Zaman saatli	90m³/h	80
11333	MEX 120/5" LL 1S	175m³/h	76
11334	MEX 120/5" LL 1S T Zaman saatli	175m³/h	96



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO FILO

Yatay ve dikey monte edilebilir, ince tasarım, geri tepme ventili.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11123	MF 100/4" FİLO	85m³/h	40
11124	MF 120/5" FİLO	175m³/h	47
11125	MF 150/6" FİLO	335m³/h	86

PUNTO FOUR

Yatay ve dikey monte edilebilir, şık tasarım, geri tepme ventili.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11143	MFO 90/3.5"	65m³/h	50
11145	MFO 100/4"	85m³/h	52
11147	MFO 120/5"	175m³/h	62

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

VORT NOTUS EC FAN

Yatay ve dikey monte edilebilir, gövdesi çıkartılıp kanal tipi olarak kullanılabilir, EC motorlu.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11903	VORT NOTUS Çift Hızlı	12-42m ³ /h	200
11177	VORT NOTUS T-HCS Zaman saati, nem sensörü, çift hızlı	12-42m ³ /h	249

PUNTO GHOST

Yatay ve dikey monte edilebilir. Kanal tipi mini aksiyel fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11110	MG 90/3.5"	65m ³ /h	32
11116	MG 120/5"	160m ³ /h	38
11117	MG 150/6"	320m ³ /h	67

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO

Yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11201	M 100/4" PUNTO	90m ³ /h	29
11301	M 120/5" PUNTO	175m ³ /h	35
11401	M 150/6" PUNTO	335m ³ /h	57

PUNTO CAM KİTİ

Punto model ürünler için uygun, cama takılabilir kit (Fan ile birlikte kullanılır)



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
22131	100/4	19
22132	120/5	23
22133	150/6	30

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO - Zaman Saatli

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11211	M 100/4" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	90m ³ /h	32
11311	M 120/5" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	175m ³ /h	39
11411	M 150/6" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	335m ³ /h	64

PUNTO OTOMATİK PANJURLU

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11221	M 100/4A" AUTO	90m ³ /h	55
11321	M 120/5A" AUTO	175m ³ /h	63
11421	M 150/6A" AUTO	335m ³ /h	99

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

LINEO QUIET

Sessiz Güç

Yeni Nesil Kanal Tipi Fanlar

YENİ

LINEO QUIET

In-line mixed flow fans



LINEO

Artık Daha Güçlü

Yeni Kanal Tipi Fanlar



www.avensair.com



+90 (212) 901 00 77



satis@avensair.com



www.linkedin.com/in/avens



www.facebook.com/AVenS



www.instagram.com/avenshavalandirmasistemleri

AVenS

ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO

Otomatik panjurlu, cama ve duvara monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ		HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
		Egzoz	Taze Hava		
12615	150/6" AR LL S	380m³/h	215m³/h	CR5N	132
12455	230/9" AR LL S	700m³/h	370m³/h	CR5N	230
12415	300/12" AR LL S	1650m³/h	920m³/h	CR5N	325



MODEL	A	B	C	D	E min/max	CAM MONTAJ BOŞLUĞU Ø
VORTICE 150/6"	275	218		975		185-190
VORTICE 230/9"	294	297	31	130	2/38	257-262
VORTICE 300/12"	390	393		147		324-329

Ölçüler (mm)



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12941	CR5N	100W	1.2A	59

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO I

Otomatik panjurlu, duvar içine, tavana ve asma tavana monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ		HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
		Egzoz	Taze Hava		
12616	150/6" ARI LL S	350m³/h	200m³/h	CR5N	205
12456	230/9" ARI LL S	680m³/h	350m³/h	CR5N	310
12416	300/12" ARI LL S	1750m³/h	1000m³/h	CR5N	375



MODEL	A	C	D	E	MONTAJ BOŞLUĞU Ø
VORTICE 150/6" ARI	300	9,5	10,5	135	260-265
VORTICE 230/9" ARI	400	10	11	180	335-340
VORTICE 300/12" ARI	495	10,5	11,5	210	435-440

Ölçüler (mm)



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12941	CR5N	100W	1.2A	59

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO

Standart çift hızlı, temizlenebilir filtreli, geri tepme ventili, duvara ve tavana monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



*Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

*Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
11936	MICRO 100	65-90m³/h	C 1,5	92
11944	MEDIO	125-170m³/h	C 1,5	139
11952	SUPER	185-270m³/h	C 1,5	189

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	56

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO I

Temizlenebilir filtrelı, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



2 HIZLI

YÜKSEK DEBİ
VE BASINÇ



* Emiř yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe baėlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
12017	MICRO 100 I	75-110m³/h	C 1,5	133
12020	MEDIO I	130-180m³/h	C 1,5	173
12023	SUPER I	190-280m³/h	C 1,5	242

VORT QUADRO IT (Zaman Saatli)

Temizlenebilir filtrelı, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



2 HIZLI

YÜKSEK DEBİ
VE BASINÇ



* Emiř yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe baėlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
12018	MICRO 100 I TIMER	75-110m³/h	C 1,5	172
12021	MEDIO I TIMER	130-180m³/h	C 1,5	217
12024	SUPER I TIMER	190-280m³/h	C 1,5	262

* Zaman saati, 3-20 dk arasında ayarlanabilir.

* Fiyatlarımıza %20 KDV dahil deėildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları deėiřtirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satıř Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO EVO

Radial fanlı, ileri seviye elektronik kartlı banyo WC ıslak hacim fanları.
Quadro Evo - fan ve ön kapak (kasa dahil değil)



- LL Standart Versiyon
- LL T 0 - 45" Saniye Geçikmeli Açma, 0-20' Dakika Geçikmeli Kapanma (timer)
- LL TP 0 - 45 - 90 ve 120" Saniye Geçikmeli Açma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma (timer plus)
Uzun hareketsiz dönemler için, kullanıldığı alana uygun bir havalandırma sağlamak için (tatil modu) her 8 - 12 veya 24 saatte bir ayarlamak mümkündür.
- LL TP HCS 0 - 45 - 90 ve 120" Saniye Geçikmeli Açma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma (timer plus + nem sensörü)
HCS modu (nem alma) Nem seviyesi eşiği aşıldığında çalışmaya başlar.
%60 - %70 - %80 ve %90 Nem seviye oranı ayarlanabilir. (%70 fabrika ayarı)
Nem seviyesi önceden ayarlanmış değerin %15 altına düştüğünde veya iki saat sürekli çalıştıktan sonra durur.
- LL T PIR Hareket algılandığında hemen çalışmaya başlar, 0 - 20' Dakika Geçikmeli Kapanma (timer + hareket sensörü)
Birden fazla hızlı model tercihi halinde sürekli çalışma ve hareketi algılandığında hızı artırmak mümkündür.



KOD	TEK HIZLI	DEBİ	FİYAT (EURO)
11521	QE 60 LL	60m³/h	164
11526	QE 60 LL T	60m³/h	195
11532	QE 60 LL TP	60m³/h	246
11537	QE 60 LL TP HCS	60m³/h	309
11544	QE 60 LL T PIR	60m³/h	307
11522	QE 100 LL	100m³/h	164
11527	QE 100 LL T	100m³/h	195
11533	QE 100 LL TP	100m³/h	246
11538	QE 100 LL TP HCS	100m³/h	309
11545	QE 100 LL T PIR	100m³/h	307
	ÇİFT HIZLI		
11523	QE 60/35 LL	60-35m³/h	207
11528	QE 60/35 LL T	60-35m³/h	233
11534	QE 60/35 LL TP	60-35m³/h	309
11541	QE 60/35 LL TP HCS	60-35m³/h	342
11546	QE 60/35 LL T PIR	60-35m³/h	386
11524	QE 100/60 LL	100-60m³/h	207
11531	QE 100/60 LL T	100-60m³/h	233
11535	QE 100/60 LL TP	100-60m³/h	309
11542	QE 100/60 LL TP HCS	100-60m³/h	342
11547	QE 100/60 LL T PIR	100-60m³/h	386
	3 HIZLI		
11525	QE 100/60/35 LL	100-60/35m³/h	257
11536	QE 100/60/35 LL TP	100-60/35m³/h	385
11543	QE 100/60/35 LL TP HCS	100-60/35m³/h	365

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

Lütfen kasa seçiniz...

	KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
	11560	QE-B I	66
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkarma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.		
	11561	QE-B M	70
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf.		
	11562	QE-B I VK90	111
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktir. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkarma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.		
	11563	QE-B M VK90	114
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktir. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır.		
	11564	QE-B I K90 R	149
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.		
	11565	QE-B I K90 S	149
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.		
	11566	QE-B I K90 R 2R	173
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sağ tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11567	QE-B I K90 R 2L	173
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11568	QE-B I K90 S 2R	173
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11569	QE-B I K90 S 2L	173
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		



* İki modül olarak satılır.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET ES

EC motorlu, düşük enerji tüketimli, akustik susturucu gövdeli kanal fanı.



YENİ
ÜRÜN

DÜŞÜK SES
SEVİYESİ

SUSTURUCULU
GÖVDE

* Fanlar dört hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan dört farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17170	LINEO 100 QUIET ES	135-175-250-300m³/h	23	POT-IT / POT	451
17171	LINEO 125 QUIET ES	180-225-320-380m³/h	24	POT-IT / POT	461
17172	LINEO 150 QUIET ES	250-305-430-515m³/h	31	POT-IT / POT	494
17174	LINEO 200 QUIET ES	570-720-945-1145m³/h	88	POT-IT / POT	612
17175	LINEO 250 QUIET ES	750-940-1250-1485m³/h	125	POT-IT / POT	1164
17176	LINEO 315 QUIET ES	1400-1730-2300-2630m³/h	220	POT-IT / POT	1428



* Yüksek tasarım teknolojisi
- Maksimum hava debisi
- Minimum ses seviyesi

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12826	POT-IT HIZ ANAHTARI	85
12828	POT-HIZ ANAHTARI	90

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVeS Depo teslimidir • AVeS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET

AC motorlu, akustik susturucu gövdeli kanal fanı.



YENİ
ÜRÜN

DÜŞÜK SES
SEVİYESİ

SUSTURUCULU
GÖVDE

* Fanlar üç hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan üç farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17160	LINEO 100 QUIET	150-200-260m³/h	27	C 1,5	148
17161	LINEO 125 QUIET	190-250-320m³/h	27	C 1,5	159
17162	LINEO 150 QUIET	255-350-510m³/h	50	C 1,5	191
17164	LINEO 200 QUIET	805-1045-1160m³/h	95	C 1,5	252
17165	LINEO 250 QUIET	960-1340-1550m³/h	150	C 2,5	764
17166	LINEO 315 QUIET	2070-2530-2890m³/h	360	C 2,5	909



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	56
12967	C 2,5	450W	2.5A	59

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

LINEO

Yüksek performans, minimum güç tüketimi, düşük gürültü emisyonu, plastik gövdeli, karma akışlı fan.



* Lineo 100-150 model fanlar çift hızlıdır, Lineo 200-315 model fanlar üç hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan farklı kademede hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17143	LINEO 100 Q	155-200m³/h	C 1,5	110
17144	LINEO 100	180-255m³/h	C 1,5	118
17145	LINEO 125	250-365m³/h	C 1,5	125
17146	LINEO 150	385-550m³/h	C 1,5	149
17180	LINEO 200	815-1025-1135m³/h	C 1,5	170
17181	LINEO 250	725-1145-1440m³/h	C 2,5	235
17182	LINEO 315	1590-2115-2740m³/h	C 2,5	340

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	56
12967	C 2,5	450W	2.5A	59

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

CA MD

Metal gövde, standart montaj ayağı, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.



*Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16107	CA 100 MD	220-340m³/h	C 1,5	121
16108	CA 125 MD	280-450m³/h	C 1,5	126
16109	CA 150 Q MD	300-500m³/h	C 1,5	132
16153	CA 150 MD	570-770m³/h	C 1,5	175
16155	CA 200 MD	820-1050m³/h	C 1,5	190
16156	CA 250 MD	950-1300m³/h	C 1,5	199
16157	CA 315 MD	1350-1800m³/h	C 2,5	262

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	56
12967	C 2,5	450W	2.5A	59

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KANAL TİPİ FANLAR

CA IN-LINE QUIET Akustik Kabinli

Metal kabinli, standart üç hızlı, 50 mm akustik izolasyonlu, geriye eğik seyrek kanatlı radyal fan, aşırı yük korumalı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16260	CA-IL 100 QUIET	120-200-250m³/h	C 1,5	352
16261	CA-IL 125 QUIET	160-250-310m³/h	C 1,5	360
16264	CA-IL 150 QUIET	230-320-460m³/h	C 1,5	369
16266	CA-IL 200 QUIET	410-600-830m³/h	C 1,5	435

SENSÖRLER

Sensör üniteleri; sıcaklık, duman, nem, hareket ve zaman ile ilgili değişiklikleri algılayıp havalandırma fanını istenilen değerde çalıştıran cihazlardır.



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12992	C TEMP - Sıcaklık Sensörü	55
12993	C SMOKE - Duman Sensörü	111
12994	C HCS - Nem Sensörü	84
12998	C PIR - Hareket Sensörü	84
12999	C TIMER - Zaman Sensörü	55

* Monofaze fanlarda kullanıma uygundur.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR

Galvaniz çelik metal gövde, kendinden flanşlı, standart kablo ile uzatılmış elektrik bağlantı terminali, aşırı yük korumalı dikdörtgen kanal tipi radyal fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
1200	AVENS 40x20	1100m³/h	C 1.5	330
1250	AVENS 50x25	1800m³/h	AVenS 2.5A	369
1316	AVENS 60x30	2520m³/h	AVenS 2.5A	525
1317	AVENS 60x35	4100m³/h	AVenS 2.5A	890
1355	AVENS 70x40	6000m³/h	AVenS 5A	1291
1400	AVENS 80x50	7000m³/h	1.5 Frekans İnvantörü	1759
1401	AVENS 100X50	9500m³/h	1.5 Frekans İnvantörü	1885

HIZ ANAHTARLARI



KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1.5 HIZ ANAHTARI	1,5A	56
12967	C 2.5 A HIZ ANAHTARI	2,5A	59
60006	AVenS 2,5 A HIZ ANAHTARI	2,5A	70
01801	AVenS 5 A HIZ ANAHTARI	5A	84
80102	FC 101-1.5kW Frenkans İnvantörü	3,7A	678
80103	FC 101-2.2kW Frenkans İnvantörü	5,3A	747

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

HÜCRELİ ASPIRATÖRLER

AVenS-HF/FW SIK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.



ÇİFT CİDAR
HÜCRELİ

YÜKSEK DEBİ
VE YÜKSEK
BASINÇ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (EURO)
20100	AVENS-HF/FW 7/7 1,1KW	3400m³/h	250Pa	1126
20110	AVENS-HF/FW 9/9 1,5KW	5000m³/h	250Pa	1320
20120	AVENS-HF/FW 10/10 2.2KW	7000m³/h	250Pa	1510
20130	AVENS-HF/FW 12/12 3KW	9500m³/h	250Pa	1837
20140	AVENS-HF/FW 15/15 4KW	14000m³/h	250Pa	2086
20150	AVENS-HF/FW 18/18 5,5KW	18000m³/h	350Pa	2797

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

AVenS-HF/S SEYREK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.



ÇİFT CİDAR
HÜCRELİ

YÜKSEK DEBİ
VE YÜKSEK
BASINÇ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (EURO)
20200	AVENS-HF/S 250 1,1KW	4000m³/h	250Pa	1817
20210	AVENS-HF/S 280 1,5KW	6000m³/h	250Pa	2077
20220	AVENS-HF/S 315 3KW	9500m³/h	250Pa	2361
20230	AVENS-HF/S 355 4KW	12000m³/h	250Pa	2706
20240	AVENS-HF/S 400 5.5KW	16000m³/h	250Pa	3434
20250	AVENS-HF/S 450 7,5KW	20000m³/h	400Pa	4296
20260	AVENS-HF/S 500 11KW	25000m³/h	500Pa	5493

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.


ŞÖMİNE VE BACA FANLARI

TIRACAMINO

Sürekli 200°C dayanım, radyal fanlı, baca gazı tahliyelerine uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15000	TIRACAMINO	750m³/h	Dahil	730



	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
Tiracamino	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40




• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AKSİYEL FANLAR

VORTICEL E DÜŞÜK BASINÇLI AKSİYEL FANLAR




Duvar tipi, aşırı yük korumalı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
40703	E 354 M - 1400RPM	1850m³/h	IRM30	344
40903	E 404 M - 1400RPM	3150m³/h	IRM30	418
41219	E 504 M - 1400RPM	4500m³/h	IRM30	472
41459	E 604 M - 1400RPM	7000m³/h	IRM30	644

VORTICEL A-E ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvar tipi, aşırı yük korumalı.




KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
42259	A-E 354 T - 1400RPM	2980m³/h	IRT15	392
42308	A-E 454 T - 1400RPM	5187m³/h	IRT35	519
42327	A-E 504 T - 1400RPM	6966m³/h	IRT35	722
42336	A-E 564 T - 1400RPM	9255m³/h	IRT35	874

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AKSİYEL FANLAR

VORTICEL MP ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvara ve tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı.



* Yatay ve dikey monte edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
42302	MP 302 T	3500m³/h	IRT 35	429
42304	MP 304 T	2200m³/h	IRT 15	429
42314	MP 354 T	3150m³/h	IRT 15	475
42324	MP 404 T	4350m³/h	IRT 15	532
42334	MP 506 T	6100m³/h	IRT 35	875
42335	MP 454 T	6800m³/h	IRT 35	675
42344	MP 504 T	8800m³/h	IRT 35	785
42374	MP 604 T	14000m³/h	IRT 40	938

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, sıva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	V - 50Hz	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12921	IRM30	220 - 240	1.2A	265
12922	IRM40	220 - 240	3.5A	276
12923	IRT15	380 - 400	0.75A	285
12924	IRT35	380 - 400	2.6A	495
12927	IRT40	380 - 400	4.5A	565

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

CA MD E RF

Metal gövde, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.




* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16140	CA 100 MD E RF	180-280m³/h	C 1,5	240
16141	CA 125 MD E RF	220-380m³/h	C 1,5	256
16183	CA 150 MD E RF	235-480m³/h	C 1,5	354
16185	CA 200 MD E RF	350-710m³/h	C 1,5	382
16186	CA 250 MD E RF	440-850m³/h	C 1,5	455

TORRETTE TR E

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, emniyet için sabitleyici çelik halat tel, aşırı yük koruması.




KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15115	TRM 10 E 4P	1100m³/h	C1,5	520
15205	TRM 15 E 4P	1400m³/h	C1,5	545
15216	TRM 20 E 4P	2600m³/h	C2,5	717
15356	TRM 30 E 4P	3300m³/h	C2,5	777
15555	TRT 50 E 4P	4900m³/h	IRT35	838
15071	TRT 70 E 4P	6400m³/h	IRT40	1740
15073	TRT 100 E 4P	10000m³/h	FC101 - 2.2KW	1820
15076	TRT 150 E 6P	15000m³/h	IRET6	2582
15078	TRT 180 E 6P	16000m³/h	IRET6	3036
15079	TRT 210 E 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3249

* Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR ED

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, emniyet için sabitleyici çelik halat tel, aşırı yük koruması.



* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15039	TRM 10 ED 4P	1100m³/h	C 2,5	605
15041	TRM 15 ED 4P	1400m³/h	C 2,5	625
15043	TRM 20 ED 4P	2200m³/h	C 2,5	816
15046	TRM 30 ED 4P	3100m³/h	C 2,5	897
15049	TRT 50 ED 4P*	3800-4500m³/h	IRT35	964
15081	TRT 70 ED 4P*	5300-6000m³/h	IRET 6	1888
15083	TRT 100 ED 4P*	8300-9100m³/h	IRET 6	1937
15086	TRT 150 ED 6P*	11000-12800m³/h	IRT40	2749
15919	TRT 180 ED 6P	16500m³/h	FC101 - 4KW	3634
15920	TRT 210 ED 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3792
279710106	Casals-CTH3 710 T6 2,2kW F400	18940m³/h	FC101 - 2,2kW	3113
279800106	Casals-CTH3 800 T6 4kW F400	27090m³/h	FC101 - 4kW	3744

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, sıva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.




KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	59
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	285
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	495
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	565
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	780
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İnventörü	5.3A	747
89866	FC 101-4kW Frenkans İnventörü	9.1A	874

* Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DIKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR E-V

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, dikey atışlı, aşırı yük koruması.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15180	TRM 10 E-V 4P	1100m³/h	C1,5	735
15182	TRM 15 E-V 4P	1400m³/h	C1,5	766
15197	TRM 20 E-V 4P	2600m³/h	C2,5	944
15198	TRM 30 E-V 4P	3300m³/h	C2,5	1033
15186	TRT 50 E-V 4P	4900m³/h	IRT35	1070
15187	TRT 70 E-V 4P	6400m³/h	IRT40	2252
15190	TRT 100 E-V 4P	10000m³/h	IRT40	2322
15193	TRT 150 E-V 6P	15000m³/h	IRT40	3298
15195	TRT 180 E-V 6P	16000m³/h	FC101 - 4KW	3712
15196	TRT 210 E-V 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3971
278710106	Casals-CTH4 710 T6 2,2kW	18940m³/h	FC101 - 2,2kW	3609
278800106	Casals-CTH4 800 T6 4kW	27090m³/h	FC101 - 4kW	4341

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.


KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	59
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	285
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	495
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	565
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	780
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İnvantörü	5.3A	747
89866	FC 101-4kW Frenkans İnvantörü	9.1A	874

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DIKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR ED-V

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, dikey atışlı, aşırı yük koruması.



* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15160	TRM 10 ED-V 4P	1100m³/h	C 2,5	1059
15162	TRM 15 ED-V 4P	1400m³/h	C 2,5	1085
15164	TRM 20 ED-V 4P	2200m³/h	C 2,5	1415
15166	TRM 30 ED-V 4P	3100m³/h	C 2,5	1472
15169	TRT 50 ED-V 4P*	3800-4500m³/h	IRT35	1633
15171	TRT 70 ED-V 4P*	5300-6000m³/h	IRT35	2538
15173	TRT 100 ED-V 4P*	8300-9100m³/h	IRT40	2755
15176	TRT 150 ED-V 6P*	11100-12800m³/h	IRT40	3655
15178	TRT 180 ED-V 6P	16500m³/h	FC101 - 4KW	4260
15179	TRT 210 ED-V 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	4448

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	59
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	285
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	495
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	565
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	780
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İnventörü	5.3A	747
89866	FC 101-4kW Frenkans İnventörü	9.1A	874

* Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DAVLUMBAZ FANLAR

VORT QBK-SAL KC

Standart 23 mm cam ynl i izolasyon, hava sızdırmaz kabin, temizlenebilir i yzey, standart direnaj tahliye somunu, plug fanlı, motor hava akımı dıřında mutfak davlumbaz egzoz fanı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45266	VORT QBK-SAL KC M 315	1790m³/h	IREM 3 HIZ ANAHTARI	1380
45268	VORT QBK-SAL KC M 355	4300m³/h	IREM 5 HIZ ANAHTARI	1779
45276	VORT QBK-SAL KC M 400	6300m³/h	FC51 - 1,5 kW 230V Frekans İnvantr	2237
45267	VORT QBK-SAL KC T 315	1860m³/h	FC51-380V - 0,37 kW Frekans İnvantr	1365
45269	VORT QBK-SAL KC T 355	4420m³/h	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantr	1771
45277	VORT QBK-SAL KC T 400	6500m³/h	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantr	2224
45278	VORT QBK-SAL KC T 500	9000m³/h	FC101-380V - 2,2 kW Frekans İnvantr	2465
45279	VORT QBK-SAL KC T 560	16300m³/h	FC101-380V - 4 kW Frekans İnvantr	3278

HIZ ANAHTARLARI




KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12931	IREM 3 HIZ ANAHTARI	227
12932	IREM 5 HIZ ANAHTARI	277
80140	FC51 - 1,5 kW 230V Frekans İnvantr	396
80141	FC51-380V - 0,37 kW Frekans İnvantr	416
80102	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantr	678
80103	FC101-380V - 2,2 kW Frekans İnvantr	747
80104	FC101-380V - 4 kW Frekans İnvantr	874

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil deęildir • rnler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları deęiřtirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satıř Kuru geerlidir.



Plug fanlı.



Motor müdahale ızgarası.



Drenaj somunu.



Motor hava akımı dışıda.

E ATEX AKSİYEL FANLAR



Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum için aksiyel duvar tipi ex-proof fanlar.




GAZ



TOZ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
40301	E 254 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1040m³/h	1030
40302	E 304 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1600m³/h	1090
40304	E 354 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2220m³/h	1120
40306	E 404 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3550m³/h	1163
40308	E 454 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4634m³/h	1208
40309	E 254 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1050m³/h	835
40310	E 304 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1585m³/h	906
40313	E 354 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2550m³/h	918
40314	E 404 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3480m³/h	987
40315	E 454 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4443m³/h	1099
40316	E 504 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4900m³/h	1379
40319	E 506 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3823m³/h	1412
40317	E 604 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	6900m³/h	1487
40318	E 606 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	5715m³/h	1539

* CE etiketi, üreticinin ATEX Direktifi 94/9/EC'de belirtilen tüm geçerli şartlara uygun olarak üretildiğini ve satışa sunulduğu ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçirildiğini beyan ettiği son işlemdir. Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabi ise, CE etiketi geçerli tüm yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir.



• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

C ATEX SANTRİFÜJ FANLAR



Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum için santrifüj kanal tipi ex-proof fanlar.




GAZ



TOZ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
30301	C10/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	280m³/h	852
30304	C15/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	430m³/h	952
30305	C20/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1000m³/h	1045
30306	C25/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1100m³/h	1136
30307	C30/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1350m³/h	1379
30308	C30/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	700m³/h	1350
30309	C31/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1120m³/h	1456
30310	C35/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1500m³/h	1640
30311	C37/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2150m³/h	1923



* CE etiketi, üreticinin ATEX Direktifi 94/9/EC'de belirtilen tüm geçerli şartlara uygun olarak üretildiğini ve satışa sunulduğu ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçirildiğini beyan ettiği son işlemdir. Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabi ise, CE etiketi geçerli tüm yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir.

CTH3 ATEX

Yatay Atışlı Ex-Proof Çatı Tipi Radyal Fan

Yüksek Dirençli ABS plastik Şapka, Yatay Atışlı,
Galvaniz Çelik Sistem Yapı, Ex-Proof Çatı Tipi Radyal Fan



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
279220106XN	CTH3 225 T4 0,12kW ATEX	730m³/h	1175
279250106XN	CTH3 250 T4 0,12kW ATEX	880m³/h	1184
279280106XN	CTH3 280 T4 0,12kW ATEX	1520m³/h	1201
279310106XN	CTH3 315 T4 0,25KW ATEX	2190m³/h	1371
279350106XN	CTH3 355 T4 0,55KW ATEX	3590m³/h	1456
279400106XN	CTH3 400 T4 0,75KW ATEX	5130m³/h	1651
279450106XN	CTH3 450 T4 1,1KW ATEX	7300m³/h	1958
279500106XN	CTH3 500 T4 1,5KW ATEX	10010m³/h	2616
279560106XN	CTH3 560 T4 3KW ATEX	14060m³/h	2891
279630106XN	CTH3 630 T6 1,5KW ATEX	13230m³/h	3263
279710106XN	CTH3 710 T6 2,2KW ATEX	18940m³/h	3930
279800106XN	CTH3 800 T6 4KW ATEX	27090m³/h	4955

UYGULAMA ALANLARI

- * Atex olarak sınıflandırılan kapalı ortam havalandırılması
- * Potansiyel patlama riski olan tesisler
- * Laboratuvarlar ve gaz dolum tesisleri
- * Çalışma sıcaklığı: -20° / +40°C.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR

NICOTRA Gebhardt DD SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11910	DD 7/7 150W 1F 4P 1V - 610982	1585m³/h	193
11911	DD 9/7 300W 1F 4P 1V - 6M0671	2440m³/h	220
11912	DD 9/9 373W 1F 4P 1V - 6M0642	3000m³/h	224
11913	DD 9/9 300W 1F 4P 1V - 6M0661	2620m³/h	253
11916	DD 10/10 373W 1F 4P 1V - 6M0627	3140m³/h	264
11920	DD 12/12 1100W 1F 6P 1V - 61091A	6530m³/h	535
11921	DD 12/12 1500W 3F 4P 2V** - 6N090P	7980m³/h	671

NICOTRA Gebhardt DD 3V SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11901	DD 7/7 147W 1F 4P 3V - 6M0678	1550m³/h	228
11902	DD 9/7 420W 1F 4P 3V - 6M0695	2590m³/h	263
11903	DD 9/9 420W 1F 4P 3V - 6M0669	2920m³/h	264
11905	DD 9/9 750W 1F 4P 3V - 6M06MH	4240m³/h	365
11907	DD 10/10 550W 1F 4P 3V - 6M061U	3670m³/h	309
11908	DD 10/10 750W 1F 4P 3V - 6M06MF	4250m³/h	415
11909	DD 12/12 735W 1F 6P 3V - 6N06HX	5985m³/h	519

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

NICOTRA Gebhardt AT SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Düşük basınçlı, kayış kasnak tahrikli, öne eğimli, sık kanatlı.

NICOTRA Gebhardt




KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11930	AT 7/7	2300m³/h	137
11931	AT 9/7	5400m³/h	142
11932	AT 9/9	6800m³/h	147
11933	AT 10/8	6600m³/h	165
11934	AT 10/10	8500m³/h	161
11935	AT 12/9	10500m³/h	206
11936	AT 12/12	12000m³/h	217
11937	AT 15/11	12700m³/h	253
11938	AT 15/15	14900m³/h	267
11939	AT 18/13	18200m³/h	359
11940	AT 18/18	21700m³/h	384



DD Model



DDMP Model



RLM 50 Model



RLM EVO Model

* Bu modellerin fiyatları için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

NICOTRA Gebhardt ADH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Öne eğimli, sık kanatlı, kayış kasnak tahrikli.

Endüstriyel tip taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.

NICOTRA Gebhardt



KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (EURO)
11941	ADH-180 E2	6600m³/h	220
11942	ADH-200 E2	9800m³/h	242
11943	ADH-225 E2	13900m³/h	251
11944	ADH-250 E2	15800m³/h	267
11945	ADH-280 E2	19800m³/h	338
11946	ADH-315 E2	24800m³/h	363
11947	ADH-355 E2	29000m³/h	442
11948	ADH-400 E2	36900m³/h	549
11949	ADH-450 E2	43600m³/h	682
11950	ADH-500 E2	51300m³/h	808
11951	ADH-560 E2	66100m³/h	971
11952	ADH-630-R	78600m³/h	1512
11953	ADH-710-R	97600m³/h	1783
11954	ADH-800-K	141000m³/h	2991
11955	ADH-900-K	170600m³/h	3632
11956	ADH-1000-K	216000m³/h	4083

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

NICOTRA Gebhardt RDH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Geriye eğimli, seyrek kanatlı, kayış kasnak tahrikli.

Ticari ve endüstriyel sistemlerde taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11960	RDH-180 E2	2900m³/h	304
11961	RDH-200 E2	3500m³/h	322
11962	RDH-225 E2	5600m³/h	336
11963	RDH-250 E2	6400m³/h	421
11964	RDH-280 E2	7900m³/h	488
11965	RDH-315 E2	11200m³/h	519
11966	RDH-355 E2	14000m³/h	651
11967	RDH-400 E2	18000m³/h	740
11968	RDH-450 E2	20900m³/h	924
11969	RDH-500 E2	25500m³/h	1074
11970	RDH-560 E2	36000m³/h	1281
11971	RDH-630-R	41500m³/h	1643
11972	RDH-710-R	48200m³/h	2198
11973	RDH-800-K E4	65500m³/h	3453
11974	RDH-900-K E4	82800m³/h	4078
11975	RDH-1000-K E4	100800m³/h	4697

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AVENS BVU SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ



- Radyoaktif nükleer serpinti tutucu filtre
- G4 kaba filtre
- Aktif karbon filtre
- Kompakt kanal tipi
- By-pass damperli
- Plug fanlı

KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (EURO)
30100	BVU 1000-230W	1200m³/h	860
30101	BVU 2000-310W	2000m³/h	1200
30102	BVU 3000-430W	3200m³/h	1630

AVENS BVU-LS OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR



* AVenS BVU Sığınak Havalandırma Üniteleri ile birlikte kullanılır.

KOD	MODEL	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
30110	BVU-LS 1000	BVU 1000	250
30111	BVU-LS 2000/3000	BVU 2000/3000	280

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.



AVenS AKSİYEL BASINÇLANDIRMA FANLARI

• Taze hava beslemesi yada +60° kadar olan havanın egzozunda fanlar kullanılabilir. Talep edilmesi durumunda çift yönlü çalışmaya uygun dizayn yapılabilmektedir. Aksiyel fanlar frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönümleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanabilmeye imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.

AVenS AKSİYEL DUMAN EGZOZ FANLARI

• Aksiyel Fanlar galvaniz çelik gövde yapıları ile aerofoil kesitli alüminyum kanat yapısı sayesinde yüksek debili ve basınçlı alanlar için uygun şartlarda dizayn edilmiştir. Alüminyum ve polyamid kanat yapılarımız en yüksek verim için uygun açılarda ayarlanabilmektedir. Aksiyel fanlar duman tahliye gerektiren ortamlarda H izolasyon sınıfı motorlar ile EN12101-3 standardına göre ve F300, F400 sıcaklık dayanım sınıflarında sertifikalandırılmıştır.

• Aksiyel fanlarda frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Aksiyel fanlar yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönümleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanabilmeye imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.



AVenS AKSİYEL JET FANLAR

• Otoparklar için havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor. Galvaniz çelik gövde. (TS EN ISO 1461) Koruma teli ve ayarlanabilir yönlendirici.(deflektör) Kendinden susturuculu fan gövdesi. H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar. EN 12101-3 sertifikalı.

- Aksiyel kanat yapılı olarak üretilen jet fanlar, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 1.440 / 2.880 dev/dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300°/120 dk.) ve F400(400°/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilebilir.
- Fanlar, gövdenin her iki tarafında sesi yok etmek amacıyla susturuculu olarak imal ediliyor.
- Jet fanların aerofil kanat yapısına sahip olmaları, düşük ses seviyelerinde ve maksimum itme gücü ile çalışma imkânı sağlar. 315,355,400 mm çaplarında 40, 50 ve 80 N itme kuvvetlerinde üretilir.
- Aksiyel jet fanların hava emiş tarafında bulunan koruma teli, hava atış tarafında ise yönlendirici kanatlar (deflektörler) bulunur.
- Çift yönlü çalışması istenen jet fanlar ise her iki uç kısmında da yönlendirici kanatlar (deflektörler) ile imal edilir.

AVenS RADYAL JET FANLAR

• Otopark havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor Galvaniz çelik gövde(TS EN ISO 1461) Koruma teli ve entegre yönlendirici Gövde dışında konumlanmış terminal kutusu H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar EN 12101-3 sertifikalı

- Radyal kanat yapılı Jet fanlar, günlük havalandırma ve yangın durumunda çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 750/1.500 dev/dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300°/120 dk.) ve F400(400°/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilir.
- Cihazların motor emiş tarafında koruma teli bulunur. Radyal Jet Fan elektrik terminal kutuları da yangına dayanımlı olarak imal edilir.



* Otopark havalandırma sistemi projelendirme ve CDF analizi için iletişime geçiniz.

FREKANS KONVERTÖRLERİ

VLT HVAC BASIC DRIVE FC101

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, EMC filtre otomatik enerji optimizasyonu, akıllı logic kontrolör.



STANDART
YANGIN
MODU

ÇİFT SATIR
NUMERİK
KONTROL
PANOSU



* Standart Modbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC, FLC Protocol.
* Maksimum kablo mesafesi 50 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (EURO)
80101	FC101PK75	0,75 - 380V - 2,2A	563
80102	FC101P1K5	1,5 - 380V - 3,7A	678
80103	FC101P2K2	2,2 - 380V - 5,3A	747
80104	FC101P3K0	3 - 380V - 7,2A	793
80105	FC101P4K0	4 - 380V - 9A	874
80106	FC101P5K5	5,5 - 380V - 12A	1023
80107	FC101P7K5	7,5 - 380V - 15,5A	1176
80108	FC101P11K	11 - 380V - 23A	1378
80109	FC101P15K	15 - 380V - 31A	1795
80110	FC101P18K	18,5 - 380V - 37A	2115
80111	FC101P22K	22 - 380V - 43A	2475
80112	FC101P30K	30 - 380V - 61A	2890
80113	FC101P37K	37 - 380V - 73A	3410
80114	FC101P45K	45 - 380V - 90A	4180
80115	FC101P55K	55 - 380V - 106A	4995
80116	FC101P75K	75 - 380V - 147A	5775
80117	FC101P90K	90 - 380V - 177A	6830

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

FREKANS KONVERTÖRLERİ

VLT HVAC DRIVE FC102

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, %98 temel enerji verimliliği, uyku modu, otomatik enerji optimizasyonu.



* Standart Modbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC Protocol.
* Maksimum kablo mesafesi 150 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (EURO)
80120	FC102P1K1	1,1 - 308V - 2,2A	695
80121	FC102P1K5	1,5 - 380V - 3,7A	770
80122	FC102P2K2	2,2 - 380V - 5,3A	910
80123	FC102P3K0	3 - 380V - 7,2A	1010
80124	FC102P4K0	4 - 380V - 9A	1060
80125	FC102P5K5	5,5 - 380V - 12A	1250
80126	FC102P7K5	7,5 - 380V - 15,5A	1410
80127	FC102P11K	11 - 380V - 23A	1879
80128	FC102P15K	15 - 380V - 31A	2200
80129	FC102P18K	18,5 - 380V - 37A	2695
80130	FC102P22K	22 - 380V - 43A	3109
80131	FC102P30K	30 - 380V - 61A	3660
80132	FC102P37K	37 - 380V - 73A	4455
80133	FC102P45K	45 - 380V - 90A	5436
80134	FC102P55K	55 - 380V - 106A	6549
80135	FC102P75K	75 - 380V - 147A	7187
80136	FC102P90K	90 - 380V - 177A	9072

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBP

Plastik gövdeli, kendi kendini temizleyebilen geriye eğimli kanatlı, orta basınçlı santrifüj fan.



PLASTİK
GÖVDE

AŞİTLİ
HAVA
EGZOZU

GERİYE
EĞİMLİ
KANAT

Casals
soul made fans

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
502202013	MBP 20 T2 0,18kW	1150m³/h	1148
502202515	MBP 25 T2 0,37kW	2150m³/h	1567
502202817	MBP 28 T2 0,75kW	3170m³/h	1966
502203119	MBP 31 T2 1,5kW	4700m³/h	2459
502203527	MBP 35 T2 2,2kW	6700m³/h	2756
502202840	MBP 28 T4 0,18kW	1160m³/h	1900
502203141	MBP 31 T4 0,25kW	2390m³/h	2029
502203542	MBP 35 T4 0,37kW	3400m³/h	2273
502204043	MBP 40 T4 0,55kW	4850m³/h	3108
502204545	MBP 45 T4 1,1kW	6400m³/h	3500

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.
- * Kimya ve petrokimya endüstrisi.
- * Laboratuvarlar ve gaz dolapları.
- * Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBPC

Plastik gövdeli, öne eğimli kanatlı, orta basınçlı santrifüj fan.



PLASTİK
GÖVDE

ASİTLİ
HAVA
EGZOZU

ÖNE
EĞİMLİ
KANAT

Casals
soul made fans

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
502302014	MBPC 20 T2 0,25kW	620m³/h	972
502302517	MBPC 25 T2 0,75kW	1230m³/h	1277
502302818	MBPC 28 T2 1,1kW	1700m³/h	1554
502303119	MBPC 31 T2 1,5kW	2710m³/h	1879
502303527	MBPC 35 T2 2,2kW	2710m³/h	3077
502303141	MBPC 31 T4 0,25kW	1520m³/h	1604
502303542	MBPC 35 T4 0,37kW	2110m³/h	3002
502304044	MBPC 40 T4 0,75kW	2560m³/h	2243
502304545	MBPC 45 T4 1,5kW	3900m³/h	5915
502305054	MBPC 50 T4 2,2kW	5250m³/h	7632
502305661	MBPC 56 T4 5,5kW	8990m³/h	9787

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.
- * Kimya ve petrokimya endüstrisi.
- * Laboratuvarlar ve gaz dolapları.
- * Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

• Fiyatlarımızı %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBX

Orta basınçlı, Öne eğik, IP55 koruma, Santrifüj ATEX Fan

Casals
soul made fans



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
253240106XN	MBX 20/6 T2 0,37kW	785m³/h	902
253190106XN	MBX 20/8 T2 1,1kW	1960m³/h	943
253210120XN	MBX 22/9 T2 2,2kW	2890m³/h	1246
253290106XN	MBX 25/10 T2 3kW	3360m³/h	1584
253360106XN	MBX 28/11 T2 4kW	3800m³/h	2032
253420106XN	MBX 31/12 T4 2,2kW	5400m³/h	2291
253540106XN	MBX 40/16 T6 2,2kW	7530m³/h	3351
253510121XN	MBX 40/16 T4 5,5kW	8340m³/h	3562
253510106XN	MBX 40/16 T4 7,5kW	10570m³/h	3716
253530121XN	MBX 45/18 T4 11kW	12500m³/h	4922

UYGULAMA ALANLARI

- * Atex olarak sınıflandırılan kapalı ortam havalandırılması
- * Potansiyel patlama riski olan tesisler
- * Laboratuvarlar ve gaz dolum tesisleri
- * Çalışma sıcaklığı: -20° / +40°C.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBZM

Fe360 çelik malzemeden üretilmiş, katı partikül taşınımı yapan, santrifüj fan. IP-55 koruma sınıfı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
501502215	MBZM 220 T2 0,37kW P/R	870m³/h	850
501502516	MBZM 251 T2 0,55kW P/R	1080m³/h	971
501502517	MBZM 252 T2 0,75kW P/R	1230m³/h	1085
501502818	MBZM 281 T2 1,1kW P/R	1370m³/h	1220
501502819	MBZM 282 T2 1,5kW P/R	1800m³/h	1278
501503127	MBZM 312 T2 2,2kW P/R	2160m³/h	1442
501503529	MBZM 351 T2 3kW P/R	2520m³/h	1833
501503532	MBZM 352 T2 4kW P/R	3600m³/h	1932
501504034	MBZM 401 T2 5,5kW P/R	4320m³/h	2523
501504036	MBZM 402 T2 7,5kW P/R	5400m³/h	2673
501504521	MBZM 452 T2 11kW P/R	7200m³/h	4259
501505024	MBZM 501 T2 15kW P/R	9000m³/h	4856
501504546	MBZM 454 T4 1,5kW P/R	3600m³/h	2318
501505054	MBZM 503 T4 2,2kW P/R	4680m³/h	2769
501505056	MBZM 504 T4 3kW P/R	5400m³/h	2890
501505659	MBZM 561 T4 4kW P/R	6120m³/h	4069
501505661	MBZM 562 T4 5,5kW P/R	7200m³/h	4320
501506349	MBZM 632 T4 11kW P/R	10080m³/h	6264
501507149	MBZM 711 T4 11kW P/R	12600m³/h	7468
501508053	MBZM 801 T4 18,5kW P/R	19800m³/h	9522
501508057	MBZM 802 T4 30kW P/R	21600m³/h	10997
501509058	MBZM 901 T4 37kW P/R	28800m³/h	14111
501510062	MBZM 1001 T4 55kW P/R	36000m³/h	17901
501510064	MBZM 1002 T4 75kW P/R	42120m³/h	20876

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

* Hava ile karıştırılmış katı malzemelerin pnömatik taşınması için, (örneğin talaş ve odun yongaları)

* Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava 130°C, çevre 60°C.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

NIMUS

Çelik gövde, direkt akuple orta basınçlı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan, IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalıtımı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
NS311280	NIMUS 311 T2 1,1kW	4710m³/h	1740
NS351290	NIMUS 351 T2 2,2kW	6750m³/h	1972
NS4012100	NIMUS 401 T2 3kW	9650m³/h	2318
NS4512132	NIMUS 451 T2 7,5kW	13740m³/h	3108
NS5012160	NIMUS 501 T2 11kW	18850m³/h	4373
NS351471	NIMUS 351 T4 0,37kW	3370m³/h	1757
NS401480	NIMUS 401 T4 0,55kW	4830m³/h	1988
NS451480	NIMUS 451 T4 0,75kW	6870m³/h	2258
NS501490	NIMUS 501 T4 1,5kW	9420m³/h	2596
NS5624100	NIMUS 561 T4 2,2kW	13250m³/h	3035
NS6314112	NIMUS 631 T4 4kW	18850m³/h	3772
NS7114132	NIMUS 711 T4 7,5kW	26980m³/h	4890
NS8014160	NIMUS 801 T4 15kW	38600m³/h	7025
NS9014200	NIMUS 901 T4 30kW	54960m³/h	9986
NS10014225	NIMUS 1001 T4 45kW	75390m³/h	12681

UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.
- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.

- * Fabrikalar.
- * Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.
- * Filtreleme teknolojisi.
- * Kimyasal ürünlerin üretimi ve işlenmesi.
- * Tüneller.
- * Metro istasyonları.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

NIMAX

Çelik gövde, direkt akuple orta basınçlı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan. IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalıtımı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
NX313290	NIMAX 314 T2 1,5kW	5240m³/h	1818
NX353290	NIMAX 354 T2 3kW	7880m³/h	2173
NX4032112	NIMAX 404 T2 5,5kW	11270m³/h	2757
NX4532132	NIMAX 454 T2 11kW	16040m³/h	4159
NX5032160	NIMAX 504 T2 15kW	22010m³/h	4638
NX353471	NIMAX 354 T4 0,37kW	3940m³/h	1786
NX403480	NIMAX 404 T4 0,55kW	5640m³/h	2024
NX453490	NIMAX 454 T4 1,1kW	8020m³/h	2334
NX503490	NIMAX 504 T4 2,2kW	11010m³/h	2802
NX5634100	NIMAX 564 T4 3kW	15460m³/h	3182
NX6334132	NIMAX 634 T4 5,5kW	22010m³/h	4128
NX7144160	NIMAX 714 T4 11kW	31500m³/h	5869
NX8034180	NIMAX 804 T4 18,5kW	45060m³/h	7928
NX9034200	NIMAX 904 T4 37kW	64160m³/h	11338
NX10034250	NIMAX 1004 T4 55kW	88010m³/h	14173

UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Emme veya boşaltma kanalına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.
- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.
- * Fabrikalar / Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ENKELFAN - EC MOTORLU PLUG FAN

Geriye eğik seyrek kanatlı, yüksek performans ve tek emişli, doğrudan tahrikli OEM fan,
Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; -20°C, + 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
ENKEC 155	ENKELFAN 155 EEC	460m³/h	300
ENKEC 190	ENKELFAN 190 EEC	760m³/h	320
ENKEC 250	ENKELFAN 250 EEC	1640m³/h	410
ENKEC 310	ENKELFAN 310 EEC	3160m³/h	650
ENKEC 355	ENKELFAN 355 EEC	4890m³/h	1080
ENKEC 450	ENKELFAN 450 EEC	6955m³/h	1240
ENKEC 500	ENKELFAN 500 EEC	13850m³/h	2191
ENKEC 560	ENKELFAN 560 EEC	16100m³/h	2335
ENKEC630	ENKELFAN 630 EEC	18600m³/h	2476

KOD	MODEL	R.P.M	(A) 230V	GÜÇ kW	HAVA DEBİSİ m³/h	SES SEVİYESİ dB (A)	AĞIRLIK Kg
ENKEC 155	ENKELFAN 155 EEC	3950	0,25	0,06	460	46	3
ENKEC 190	ENKELFAN 190 EEC	3570	0,73	0,1	760	49	4,5
ENKEC 250	ENKELFAN 250 EEC	2500	1	0,15	1640	51	7,5
ENKEC 310	ENKELFAN 310 EEC	2350	1,7	0,36	3160	55	13
ENKEC 355	ENKELFAN 355 EEC	2100	1,63	0,99	4890	55	17,5
ENKEC 450	ENKELFAN 450 EEC	1450	1,67	1,01	6955	48	26
ENKEC500	ENKELFAN 500 EEC	1800	4,95	3,01	13.850	**	40
ENKEC560	ENKELFAN 560 EEC	1520	4,4	2,77	16.100	**	48
ENKEC630	ENKELFAN 630 EEC	1250	4,4	2,77	18.600	**	53


UYGULAMA ALANLARI

- * Klima santralleri
- * Isı geri kazanım cihazları
- * Plenum kutuları

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KENTALFAN - IEC MOTORLU PLUG FAN

Geriye eğik kanatlı, yüksek performanslı ve tek emişli, doğrudan tahrikli, OEM fan. IP-55 korumalı ve F sınıfı elektrik yalıtımlı, IEC standartlı asenkron motor



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
248314103	KENTALFAN 315 M4 0,25kW	2590m³/h	650
248354103	KENTALFAN 355 M4 0,25kW	3610m³/h	685
248404103	KENTALFAN 400 M4 0,55kW	5340m³/h	925
248312106	KENTALFAN 315 T2 1,5kW	5260m³/h	900
248314106	KENTALFAN 315 T4 0,25kW	2590m³/h	735
248354106	KENTALFAN 355 T4 0,25kW	3610m³/h	775
248404106	KENTALFAN 400 T4 0,55kW	5340m³/h	980
248454106	KENTALFAN 450 T4 1,1kW	7870m³/h	1179
248504106	KENTALFAN 500 T4 1,5kW	10430m³/h	1655
248564106	KENTALFAN 560 T4 3kW	15040m³/h	2000
248634106	KENTALFAN 630 T4 5,5kW	22550m³/h	2650
248506106	KENTALFAN 500 T6 0,55kW	6850m³/h	1540
248566106	KENTALFAN 560 T6 1,1kW	10020m³/h	1800
248636106	KENTALFAN 630 T6 1,5kW	14820m³/h	2150

UYGULAMA ALANLARI

- * Klima santralleri
- * Isı geri kazanım cihazları
- * Plenum kutuları

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PLUG FANLAR

KENTALFAN - IEC MOTORLU PLUG FAN

Geriye eğik kanatlı, yüksek performanslı ve tek emişli, doğrudan tahrikli, OEM fan. IP-55 korumalı ve F sınıfı elektrik yalıtımlı, IEC standartlı asenkron motor



KOD	MODEL	R.P.M.	Akım	GÜÇ	HAVA DEBİSİ	AĞIRLIK
			230V	KW	m³/h	kg
Single-phase motor / 4 poles						
248314103	KENTALFAN 315 M4	1400	1,93	0,25	2590m³/h	15
248354103	KENTALFAN 355 M4	1400	1,93	0,25	3610m³/h	17
248404103	KENTALFAN 400 M4	1400	3,98	0,55	5340m³/h	26

KOD	MODEL	R.P.M.	Akım		GÜÇ	HAVA DEBİSİ	AĞIRLIK
			230V	400V	KW	m³/h	kg
Single-phase motor / 4 poles							
248312106	KENTALFAN 315 T2	1400	5,83	3,14	1,50	5260m³/h	16

KOD	MODEL	R.P.M.	Akım		GÜÇ	HAVA DEBİSİ	AĞIRLIK
			230V	400V	KW	m³/h	kg
Three-phase motor / 4 poles							
248314106	KENTALFAN 315 T4	1400	1,38	0,79	0,25	2590m³/h	15
248354106	KENTALFAN 355 T4	1400	1,38	0,79	0,25	3610m³/h	17
248404106	KENTALFAN 400 T4	1440	2,57	1,49	0,55	5340m³/h	26
248454106	KENTALFAN 450 T4	1450	4,33	2,49	1,10	7870m³/h	33
248504106	KENTALFAN 500 T4	1450	5,67	3,26	1,50	10430m³/h	52
248564106	KENTALFAN 560 T4	1420	10,7	6,17	3,00	15040m³/h	62
248634106	KENTALFAN 630 T4	1460	-	10,50	5,50	22550m³/h	82

KOD	MODEL	R.P.M.	Akım		GÜÇ	HAVA DEBİSİ	AĞIRLIK
			230V	400V	KW	m³/h	kg
Three-phase motor / 6 poles							
248506106	KENTALFAN 500 T6	900	3	1,80	0,55	6850m³/h	50
248566106	KENTALFAN 560 T6	925	4,83	2,78	1,10	10020m³/h	60
248636106	KENTALFAN 630 T6	940	6,45	3,71	1,50	14820m³/h	71

UYGULAMA ALANLARI

- * Klima santralleri
- * Isı geri kazanım cihazları
- * Plenum kutuları

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

EC MOTORLU ÇATI TİPİ FANLAR

ENKELROOF EEC

Yatay Atışlı ABS plastik muhafazalı, EC elektronik motorlu, Antikorozyon galvaniz çelik yapı, koruma ızgarası ile çatı montaj kaideli



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
ENKREC155	ENKELROOF 155 EEC	460m³/h	425
ENKREC190	ENKELROOF 190 EEC	760m³/h	430
ENKREC220	ENKELROOF 220 EEC	870m³/h	484
ENKREC250	ENKELROOF 250 EEC	1640m³/h	590
ENKREC310	ENKELROOF 315 EEC	3160m³/h	829
ENKREC355	ENKELROOF 355 EEC	4890m³/h	1320
ENKREC450	ENKELROOF 450 EEC	6955m³/h	1480
ENKREC500	ENKELROOF 500 EEC	13850m³/h	2590
ENKREC560	ENKELROOF 560 EEC	16100m³/h	3389
ENKREC630	ENKELROOF 630 EEC	18600m³/h	3605


UYGULAMA ALANLARI

- * Egzoz şaftı havalandırması
- * Her türlü bina ve endüstride havanın yenilenmesi
- * Çalışma sıcaklığı: -25° / +60°C.


• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

Endüstriyel Fan Gücü

Sanayinin ihtiyacı olan hava Casals'tan.
Casals ürünleri AVenS güvencesiyle.



 Opsiyonel ATEX seçenekleri



www.avensair.com



+90 (212) 901 00 77



satis@avensair.com



www.linkedin.com/in/avens



www.facebook.com/AVenS



www.instagram.com/avenshavalandirmasistemleri

AVenS





HAVA PERDELERİ

NEM ALMA CİHAZLARI

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ANTİVİRAL ÜRÜNLER

HAVA TEMİZLEYİCİLER

HAVA PERDELERİ

ORTAM HAVALI HAVA PERDELERİ UZAKTAN KUMANDALI

Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.



ESTETİK ŞİK
TASARIM

ALÜMİNYUM
GÖVDE VE
IZGARA



KOD	MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (EURO)
65195	AIR DOOR AD 900	1 m	419
65196	AIR DOOR AD1200	1,2 m	521
65197	AIR DOOR AD1500	1,5 m	685
65198	AIR DOOR AD2000	2 m	930

ELEKTRİKLİ ISITICILI HAVA PERDELERİ

PTC termistörlü, aşırı ısınma ve yüksek gerilime karşı koruma, Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.



ESTETİK ŞİK
TASARIM

ALÜMİNYUM
GÖVDE VE
IZGARA



KOD	MODEL	ISITICI GÜCÜ (Kw)	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (EURO)
65155	AIR DOOR H AD 900 Monofaze	2,4,6	1 m	750
65156	AIR DOOR H AD 900 T	2,4,6	1 m	790
65157	AIR DOOR H AD 1200 T	4,6,8	1,2 m	975
65158	AIR DOOR H AD 1500 T	6,8,10	1,5 m	1183

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DEUMIDO

Elektronik panel, yıkanabilir toz panel, antifiriz termostati.



KOD	MODEL	YOĞUŞAN NEM (30 °C; 80% R.H.) (l/24h)	HAVA DEBİSİ	TANK KAPASİTESİ (Litre)	UYGUN HACİM m ³	FİYAT (EURO)
26025	DEUMIDO EVO 10	10	130m ³ /h	2,5	120	450
26026	DEUMIDO EVO 14	14	130m ³ /h	2,5	160	524
26027	DEUMIDO EVO 20	20	150m ³ /h	3	220	575



* Gösterge paneli EVO 10-14



* Gösterge paneli EVO 20



* Şeffaf su haznesi 2,5 - 3 lt

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

EC motorlu, UV ışınlarına dayanıklı ABS gövde, rulman yataklı motor, yüksek verimli seramik eşanjörlü G3 filtreli.



VORT HRW 40 MONO



VORT HRW 30 MONO

- * Standart 3 çalışma modu
- İster taze hava
 - İster egzoz
 - İster ısı geri kazanımlı havalandırma



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
12431	VORT HRW 60 MONO EVO HCS NEW	60m³/h	890
12432	VORT HRW 60 MONO EVO HCS WiFi NEW	60m³/h	984
12434	VORT HRW 30 MONO EVO	38m³/h	771
12436	VORT HRW 30 MONO EVO HCS Nem Sensörlü	38m³/h	822
12435	VORT HRW 40 MONO EVO	40m³/h	814
12437	VORT HRW 40 MONO EVO HCS Nem Sensörlü	40m³/h	857
12443	VORT HRW 30 MONO EVO HCS WiFi	38m³/h	886
12444	VORT HRW 40 MONO EVO HCS WiFi	40m³/h	926

* HCS (nem sensörlü) modeller uzaktan kumandalıdır, diğer modellerin kontrol paneli cihaz üzerindedir.



• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KONUT VE TİCARİ TİP ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKSİMUM GÜÇ (W)	FİYAT (EURO)
12219	VORT INVISIBLE MİNİ TOP	120m³/h	64	2805
10930	VORT HR 300 NETİ (PH certified)	300m³/h	190	2296
12106	VORT HR 350 AVEL	350m³/h	165	2710
11590	VORT HR 350 EXO	350m³/h	140	2788
11582	VORT PROMETEO PLUS HR 400	380m³/h	160	3315



VORT INVISIBLE MİNİ TOP

- Tavana monte edilebilir, çift akışlı merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Ev, otel, ticari işletmeler için ideal havalandırma sağlar, 80m²'ye kadar yüzey alanı olan yerler için yüksek verimli havalandırma ünitesi.



VORT HR 300 NETİ

- Duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT HR 350 AVEL

- Duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT HR 350 EXO

- Dış ortama kurulumu uygun, duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT PROMETEO PLUS

- ısı geri kazanım fonksiyonlu merkezi havalandırma ünitesi, ideal ortam havalandırması için tasarlanmış, ultra yüksek verimli, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

AVENS ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



Eurovent sertifikalı eşanjör, G4 filtre, plug fanlı.



KOD	MODEL	DEBİ	ELEKTRİKLİ ISITICI (kW)(Opsiyonel)	BAĞLANTI AĞZI (mm)	FİYAT (EURO)
13010	AVenS 750 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	750m³/h	2	250*250	1750
13011	AVenS 1000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1000m³/h	3	275*275	1832
13012	AVenS 1500 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1500m³/h	4	300*300	2352
13013	AVenS 2000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	2000m³/h	6	300*300	2950
13026	AVenS 2500 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	2500m³/h	6	300*300	3210
13014	AVenS 3000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	3000m³/h	9	350*350	3470
13027	AVenS 3500 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	3500m³/h	9	350*350	4030
13015	AVenS 4000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	4000m³/h	12	400*400	4590
13016	AVenS 5000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI*	5000m³/h	15-18	400*400	5315

*Radyal fanlı olarak üretilmektedir.

*AVenS Isı Geri Kazanım Cihazlarına Dijital Kontrol Panosu Fiyata Dahildir.



Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AVENS 1000	910	815	350	250	250	100	250	250
AVENS 1500	1240	950	465	275	275	130	275	275
AVENS 2000	1400	1025	500	300	300	140	300	300
AVENS 2500	1400	1025	500	300	300	140	300	300
AVENS 3000	1600	1075	500	350	350	115	350	350
AVENS 3500	1600	1075	500	350	350	115	350	350
AVENS 4000	1890	1420	575	400	400	225	400	400
AVENS 5000	1890	1420	575	400	400	225	400	400

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Trifaze 380V, 50Hz.



KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ(kw)	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
13037	3 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	1000m³/h	3	AVenS 1000	363
13032	6 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	2000m³/h	6	AVenS 2000	541
13033	9 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	3000m³/h	9	AVenS 3000	683
13034	12 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	4000m³/h	12	AVenS 4000	756
13036	15 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000m³/h	15	AVenS 5000	809
13038	18 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000m³/h	18	AVenS 5000	888

Elektrikli ısıtıcı kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

SULU BATARYALAR

KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ (Kcal/h) 90/70°C	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
13050	SULU BATARYA 7 KW KANAL TİPİ-4700(Kcal/h) 90/70°C	800m³/h	4700	AVenS 750	472
13051	SULU BATARYA 8 KW KANAL TİPİ-7000(Kcal/h) 90/70°C	1000m³/h	7000	AVenS 1000	508
13052	SULU BATARYA 11 KW KANAL TİPİ-11300(Kcal/h) 90/70°C	1500m³/h	11300	AVenS 1500	651
13053	SULU BATARYA 14 KW KANAL TİPİ-20700(Kcal/h) 90/70°C	2000m³/h	20700	AVenS 2000	674
13054	SULU BATARYA 20 KW KANAL TİPİ-33000(Kcal/h) 90/70°C	3000m³/h	33000	AVenS 3000	722
13055	SULU BATARYA 28 KW KANAL TİPİ-37400(Kcal/h) 90/70°C	4000m³/h	37400	AVenS 4000	830
13056	SULU BATARYA 36 KW KANAL TİPİ-42500(Kcal/h) 90/70°C	5000m³/h	42500	AVenS 5000	860
13057	SULU BATARYA 40 KW KANAL TİPİ-47300(Kcal/h) 90/70°C	5500m³/h	47300	AVenS 5000	899

Sulu bataryalar kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değişime hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

UVLOGIKA SYSTEM

Antiseptik UV-C Lamba



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
70014	UV-C LOGIKA	575
13049	PIR SİSTEM	175



PIR Sistem (Hareket Sensörü) lambanın güvenli kullanılması sağlar, algılayıcı insanların veya hayvanların varlığını algılar, lambayı otomatik devre dışı bırakır. Böylece UV-C radyasyonuna maruz kalma ile ilgili risklerden kaçınılır. Cihaz, 3'-20' dakika güvenlik süresi tamamlanıp hareketsizlik algılandıkça lambayı tekrar devreye sokar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ KAYNAĞI	220-240 V~50/60 Hz
MAKSİMUM TÜKETİM	36 W
MAKSİMUM EMİSYON AKIMI	0.2 A
DALGA BOYU	254 nm
EMİSYON AÇISI	110°
UV-C GÜCÜ	12 W
UV-C RADYANT GÜCÜ	8.4 W
ETKİLİ IŞIN (D=1 m)	220 [µW/cm²] (2.2 W/m²)
OZON EMİSYONU	Ozon Yaymaz
LAMBA ÖMRÜ	9000 saat



HAVA TEMİZLEYİCİLER

DEPURO PLUS HAVA TEMİZLEME CİHAZI

Yüksek verimli EC motorlu, tak çalıştır
(kurulum gerekmez) hava temizleme cihazı.

YENİ
ÜRÜN



COVID-19'A
KARŞI ETKİLİ
TEKNOLOJİ

UV-C LAMBA
%99,9 VİRÜS VE
BAKTERİLERİ
YOK EDER



PORTATİF
TAŞINABİLİR

* 4 Aşamalı Filtre Sistemi
- 2 x G4 Ön Filtre
- 2 x F7 Filtre
- H14 Hepa Filtre
- VOC Aktif Karbon Filtre



KOD	MODEL	V	W (Maks.)	A (Maks.)	HAVA DEBİSİ	UYGUN ALAN	SES SEVİYESİ	SICAKLIK °C (Min-Maks.)	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT (EURO)
26061	DEPURO PLUS 230	220-240	115	0,90	460m³/h	85m²	41,2 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	40	2024
26062	DEPURO PLUS EVO* 230	220-240	115	0,90	460m³/h	85m²	41,2 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	40	2477
26063	DEPURO PLUS 430	220-240	225	1,70	860m³/h	160m²	46,7 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	45	2288
26064	DEPURO PLUS EVO* 430	220-240	225	1,70	860m³/h	160m²	46,7 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	45	2720

* EVO modeller UV-C lamba içerir.



AvenS

Havalandırma Sistemleri



FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ANEMOSTADLAR
HAVALANDIRMA ÜRÜNLERİ

FLEXIBLE HAVA KANALLARI

SKY ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



İZOLESİZ



ISI İZOLELİ



AKUSTİK VE ISI İZOLELİ



ÇAP	İZOLESİZ	ISI İZOLELİ	AKUSTİK ve ISI İZOLELİ
	FİYAT (TL) / 10 m		
Ø76 mm	337,00 TL	1.052,00 TL	1.078,00 TL
Ø85 mm	337,00 TL	1.052,00 TL	1.078,00 TL
Ø102 mm	337,00 TL	1.070,00 TL	1.111,00 TL
Ø112 mm	365,00 TL	1.129,00 TL	1.155,00 TL
Ø127 mm	396,00 TL	1.210,00 TL	1.270,00 TL
Ø140 mm	446,00 TL	1.286,00 TL	1.345,00 TL
Ø152 mm	477,00 TL	1.352,00 TL	1.402,00 TL
Ø160 mm	540,00 TL	1.478,00 TL	1.528,00 TL
Ø180 mm	621,00 TL	1.584,00 TL	1.644,00 TL
Ø203 mm	674,00 TL	1.644,00 TL	1.697,00 TL
Ø230 mm	770,00 TL	1.916,00 TL	1.987,00 TL
Ø254 mm	826,00 TL	2.051,00 TL	2.122,00 TL
Ø280 mm	910,00 TL	2.215,00 TL	2.281,00 TL
Ø305 mm	987,00 TL	2.379,00 TL	2.472,00 TL
Ø315 mm	1.018,00 TL	2.564,00 TL	2.658,00 TL
Ø356 mm	1.155,00 TL	3.164,00 TL	3.273,00 TL
Ø407 mm	1.376,00 TL	3.815,00 TL	3.939,00 TL
Ø457 mm	1.640,00 TL	4.305,00 TL	4.441,00 TL
Ø508 mm	1.997,00 TL	5.305,00 TL	5.484,00 TL
Ø558 mm	2.185,00 TL	5.748,00 TL	5.943,00 TL
Ø610 mm	2.398,00 TL	6.317,00 TL	6.530,00 TL

10 metre kutu fiyatıdır.



Ortak özellikler

Malzeme	2 kat alüminyum
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 150 °C
Yangın Direnci	Alev yürütmez (M1)
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	5.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

COMBİ NEM İZOLELİ PVC-ALÜMİNYUM
KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ÇAP	FİYAT (TL) / 10 m
Ø76 mm	524,00 TL
Ø85 mm	524,00 TL
Ø102 mm	524,00 TL
Ø112 mm	562,00 TL
Ø127 mm	649,00 TL
Ø140 mm	770,00 TL
Ø152 mm	809,00 TL
Ø160 mm	876,00 TL
Ø180 mm	1.029,00 TL
Ø203 mm	1.167,00 TL
Ø230 mm	1.305,00 TL
Ø254 mm	1.513,00 TL
Ø280 mm	1.569,00 TL
Ø305 mm	1.654,00 TL
Ø315 mm	1.730,00 TL
Ø356 mm	1.965,00 TL
Ø407 mm	2.359,00 TL
Ø457 mm	2.601,00 TL
Ø508 mm	2.862,00 TL
Ø558 mm	3.726,00 TL
Ø610 mm	4.031,00 TL

10 metre kutu fiyatıdır.

Ortak özellikler

Malzeme	Alüminyum + PVC
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 120 °C
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	5.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu



• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PVC ESSİ ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI



PVC İZOLESİZ



PVC İZOLELİ

ÇAP	İZOLESİZ	İZOLELİ
	FİYAT (TL) / 10 m	
Ø76 mm	924,00 TL	2.098,00 TL
Ø85 mm	924,00 TL	2.098,00 TL
Ø102 mm	924,00 TL	2.098,00 TL
Ø112 mm	1.002,00 TL	2.371,00 TL
Ø127 mm	1.152,00 TL	2.582,00 TL
Ø140 mm	1.216,00 TL	2.847,00 TL
Ø152 mm	1.331,00 TL	3.111,00 TL
Ø160 mm	1.443,00 TL	3.273,00 TL
Ø180 mm	1.551,00 TL	3.692,00 TL
Ø203 mm	1.735,00 TL	4.098,00 TL
Ø230 mm	1.992,00 TL	4.671,00 TL
Ø254 mm	2.172,00 TL	5.151,00 TL
Ø280 mm	2.391,00 TL	5.681,00 TL
Ø305 mm	2.652,00 TL	6.196,00 TL
Ø315 mm	2.727,00 TL	6.414,00 TL
Ø356 mm	3.055,00 TL	7.254,00 TL
Ø407 mm	3.490,00 TL	8.188,00 TL
Ø457 mm	3.902,00 TL	9.253,00 TL
Ø508 mm	4.809,00 TL	11.546,00 TL
Ø558 mm	5.313,00 TL	12.610,00 TL
Ø610 mm	5.765,00 TL	13.082,00 TL

10 metre kutu fiyatıdır.

Ortak özellikler

Malzeme	300 denye kumaş takviyeli PVC
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 80 °C
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	10.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu



• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PVC GEMİCİ ANEMOSTADLAR



MODEL	FİYAT (TL/ADET)
Ø100 mm	120,00 TL
Ø125 mm	130,00 TL
Ø150 mm	150,00 TL
Ø200 mm	275,00 TL

METAL GEMİCİ ANEMOSTADLAR



MODEL	FİYAT (TL/ADET)
Ø100 mm	220,00 TL
Ø125 mm	260,00 TL
Ø150 mm	280,00 TL
Ø200 mm	330,00 TL

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PLASTİK KELEPÇE



MODEL	BAĞLANTI ÇAPI (mm)	PAKET İÇİ ADET	FİYAT (TL/POŞET)
PK45	Ø133	100	500,00 TL
PK55	Ø166	100	700,00 TL
PK61	Ø185	100	800,00 TL
PK75	Ø229	100	1.200,00 TL
PK92	Ø270	100	1.400,00 TL
PK122	Ø380	100	1.650,00 TL


ALUMİNYUM FOLYO BANT



MODEL	KUTU İÇİ ADET	FİYAT (TL/ADET)
TAKVİYESİZ		
4,8 cm * 25 m * 20 Mikron	36	150,00 TL
7,2 cm * 25 m * 20 Mikron	24	180,00 TL
9,6 cm * 25 m * 20 Mikron	18	220,00 TL
TAKVİYELİ		
4,8 cm * 40 m	24	185,00 TL
7,2 cm * 40 m	16	226,00 TL
9,6 cm * 40 m	12	385,00 TL

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KONNEKTÖRLER



MODEL	FİYAT (TL)
PVC KONNEKTÖR	
35*60*35	2.137,00 TL
45*60*45	2.380,00 TL
45*75*45	2.451,00 TL
70*100*70	3.283,00 TL
ISI DAYANIKLI SİLİKON TAKVİYELİ (YANMAZ)	
35*60*35	4.592,00 TL
45*60*45	4.977,00 TL
45*75*45	5.297,00 TL
70*100*70	7.127,00 TL

DEBİ AYAR DAMPERİ



MODEL	UZUNLUK (mm)	FİYAT (USD/ADET)
Ø100 mm	170	18,00
Ø125 mm	170	20,00
Ø150 mm	170	22,00
Ø200 mm	170	24,00
Ø250 mm	170	29,00
Ø315 mm	170	33,00
Ø355 mm	355	38,00
Ø400 mm	400	50,00

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

TEK YÖNLÜ YAYLI KLAPE



MODEL	FİYAT (USD/ADET)
Ø100 mm	22,00
Ø125 mm	25,00
Ø150 mm	28,00
Ø200 mm	30,00
Ø250 mm	38,00
Ø315 mm	45,00

HAVALANDIRMA KANALI FLANŞI



MODEL	KALINLIK (mm)	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/m)
20 mm Flanş Profili	0,6	4	2,50
25 mm Flanş Profili	0,6	4	2,80
30 mm Flanş Profili	0,7	4	3,80

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KÖŞE ELEMANLARI



MODEL	KALINLIK (mm)	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
20 mm	2	500	0,35
25 mm	2,5	400	0,40
30 mm	2,5	250	7,00

KLEMENS/KİLİT



MODEL	KALINLIK (mm)	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
25 mm	2	500	0,40

KANAL CONTASI



MODEL	METRE/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
5*15 MM	800	0,25

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AvenS Depo teslimidir • AvenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ASKI ELEMANLARI



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
L Askı Elamanı	100	3
Z Askı Elamanı	100	4

PERFORE L PROFİLLER



MODEL	KALINLIK (mm)	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/m)
30*30	3	2	6,00
40*40	3	2	7,00
50*50	4	2	11,00

GİJON (KAPLAMALI)



MODEL	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/ADET)
M8	2	3,00
M10	2	5,00
M12	2	7,00
M14	2	10,00

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MATKAP UÇLU VİDA



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
YSB 3,9*16	500	11

CİVATA SOMUN (KAPLAMALI)



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8*25 Cıvata	200	12
M8*25 Somun	200	6

ÇAKMA DÜBEL



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8 ÇAKMA DÜBEL	100	10
M10 ÇAKMA DÜBEL	50	12
M12 ÇAKMA DÜBEL	50	15

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değişirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

UZATMA MANŞONU



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8 Uzatma Manşonu	50	22
M10 Uzatma Manşonu	50	40

KLAPE KOLLARI



MODEL	FİYAT (USD/ADET)
METAL 20	5
METAL 30	7
METAL 70	11
PLASTİK KLAPE KOLU	6

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ESNEK KANAL BAĞLANTI MANŞONU



ÇAP	FİYAT (USD/ADET)
Ø102 mm	5
Ø127 mm	6
Ø133 mm	6
Ø140 mm	6
Ø152 mm	7
Ø160 mm	9
Ø185 mm	12
Ø203 mm	12
Ø229 mm	13
Ø254 mm	14
Ø280 mm	16
Ø305 mm	18
Ø315 mm	19
Ø356 mm	22
Ø406 mm	23

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

Konutlar, ticari yapılar, endüstri tesisleri, kapalı otoparklar ve sığınaklar için...

Yaşamın her alanında İdeal Havalandırma Çözümleri



Casals
soul made fans



AVenS

AVenS Havalandırma Sistemleri A.Ş.

İkitelli OSB Marmara Sanayi Sitesi C Blok Sk. C Blok No: 4 34307

Küçükçekmece / İstanbul

Tel: 0212 901 00 77 • E-mail: info@avensair.com

www.avensair.com

Bizi sosyal medyada takip edin!



NOTLAR

Notlar alanı. Çizgiye sahiptir.

NOTLAR

Notlar alanı. Çizgi ile ayrılmış satırlar içerir.

TERTEMİZ HAVA MAKSİMUM KONFOR

Vortice'in Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi VORT HRW MONO bulunduğunuz ortamdaki havayı konfor şartlarınızı bozmadan sürekli taze tutuyor. VORT HRW MONO ısıyı geri kazanmanızı sağlayarak % 93'e varan enerji verimliliği sayesinde maksimum tasarruf sağlıyor.

Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi

VORT HRW MONO

AVenS

Avens Havalandırma Sistemleri A.Ş.

www.avensair.com



Türkiye Distribütörü



AVenS

Havalandırma Sistemleri A.Ş.



Atatürk Mah. Marmara Küçük Sanayi Sitesi, C Blok No: 4
34307 Küçükçekmece İkitelli OSB Küçükçekmece / İstanbul



+90 (212) 901 00 77



info@avensair.com
satis@avensair.com



www.avensair.com



www.linkedin.com/in/avens



www.facebook.com/AVenS



www.instagram.com/avenshavalandirmasistemleri